

LCW 龍宗
Long-Chen

商品綜合型錄

COMMODITY COMPREHENSIVE
CATALOG

COMPANY HISTORY

龍泉科技有限公司，成立於民國56年，原為機械製造廠，因體認飲用水為民生重要資源，且對水質要求逐年重視，於民國63年轉型，專業投入飲水設備的研發設計和生產製造，並成立企業品牌【LCW龍泉】，主要產品有氣泡水飲水機、冰溫熱節能飲水機、RO逆滲透純水機、淨水器、貯備型電能開水機、熱水器...等。

以研發製造品質及服務為創業的基石下，深受公家機關、企業的肯定，於機場、高鐵、捷運...等場所提供產品與服務，飲水機系列更出口外銷至全世界，產品取得正字標記、環保標章、節能標章、產品檢驗合格登錄，並且榮獲ISO-9001國際品質、服務雙項標準及經濟部台灣精品獎與歐盟CE、中國CCC等國內外獎項及認證。



LCW龍泉秉持「品味生活 隨手可得」的理念，致力成為世界級飲水機專家，堅持產品品質和貼心服務，關心喝的每一滴水，從簡單的喝水生活提升到品味水的時尚生活。



世界級飲水專家
環保節能 省電先驅

ISO
9001

正字標記

商檢合格

中國認證

歐盟認證

SGS
國際檢驗

業界獨創智慧人因節能設計

1. ECO節能導航科技

業界首創ECO DESIGN雙軌節電系統，下班及例假日節電以外，更能讓您隨時省下不必要的用電。

2. 高感度數位類液晶圖像顯示面板

採用宮格式電腦圖像顯示，含中文標示，讓消費者可得知各項功能執行狀態。

3. 漏水偵測-自動斷水斷電


如遇飲水機內部管線脫落，或缸體破裂造成漏水，可立即自動斷水及斷電，不致造成飲水機遇遭淹水。

4. 真人語音導引

使用按鍵時，親切真人語聲，指引使用各項飲水機功能。

5. 零接觸式防疫按鍵

因應防疫需求，採用懸浮感應觸發按鍵，避免直接接觸即可取水，降低感染風險。



經銷商據點

全國各主要的縣市及離島地區皆有專業銷售經銷商，可至官網或掃描下方QRcode了解更多詳細資訊。



離島地區



用水的安全 我們都做到了！

完善的售後服務



AFTER-SALES SERVICE

導入ERP客戶關係管理系統 完善處理售後服務

內部稽核人員不定期稽核，以持續改進過程為基礎之品管系統模式

內部服務流程

客戶端 (叫修請求)

公司內部
(管理階層責任)

保養維護作業指導書

現場作業

耗材廢棄物清除

水質分析

客戶端 (滿意服務)

外部服務流程

維護人員報到

保養維護

設備檢修

功能測試

故障叫修
及排除

人員
待命

耗材更換

水質檢測

舊耗材銷毀

完成簽退

Airport

台灣國際機場

標的實績 HONORABLE CASE

Taiwan 台灣高鐵
High Speed Rail

High-tech Group

鴻海、日月光...等高科技集團




飲水機 商用系列

COMMERCIAL SERIES

Intelligent

LC-6066系列
高階型程控
蒸氣殺菌飲水機



選配

採用懸浮感應按鍵，避免直接接觸感染

ECO
DESIGN

環控節能科技

- ✓ 環控節能科技 (6066系列適用)
- ✓ 程控蒸氣節能殺菌系統
- ✓ 下班週休暨例假日雙記憶節電休眠設定系統
- ✓ 超大型圖像顯示面板
- ✓ 七碼數位溫度顯示
- ✓ 6宮格功能圖像顯示
- ✓ 热水解鎖安全按鍵
- ✓ 連續出水功能按鍵
- ✓ 一體成型PC凸紋觸控按鍵
- ✓ 採用食品級不鏽鋼水龍頭及電熱管
- ✓ 漏水偵測功能自動斷水斷電
- ✓ 冰溫水均經高溫煮沸除氯殺菌
- ✓ 再沸騰除氯殺菌功能
- ✓ 可選配逆滲透或淨水系統置於機體內

選配

- ✓ 全按鍵真人語音導引
- ✓ 免水杯拇指噴嘴取水口
- ✓ 零接觸式防疫按鍵避免直接接觸感染



6宮格圖像顯示



熱水解鎖安全按鍵



漏水偵測自動
斷水斷電裝置



免水杯拇指噴嘴
取水口 (選配)



Intelligent

LC-6033系列
高智能程控
蒸氣殺菌飲水機



Infrared
Sensing

LC-3188系列
光感應式
程控蒸氣殺菌飲水機



- ✓ ECO NAVI光感節能導航系統
- ✓ IRS光感應電眼系統
- ✓ 環溫智慧感測節能系統
- ✓ 程控蒸氣節能殺菌系統
- ✓ 下班週休暨例假日雙記憶節電休眠設定系統
- ✓ 高感度數位液晶顯示面板
- ✓ 七碼數位溫度顯示
- ✓ 高感度12宮格功能圖像顯示
- ✓ 冷光炫彩觸控按鍵
- ✓ 熱水解鎖安全按鍵
- ✓ 連續出水功能按鍵
- ✓ 盲人點字，PC凸紋立點，不脫落
- ✓ 奈米薄膜折光面板，防割痕褪色
- ✓ 內置滑軌式置杯架(LC-3188系列適用)
- ✓ 採用食品級不鏽鋼水龍頭及電熱管
- ✓ 漏水偵測功能自動斷水斷電
- ✓ 冰溫水均經高溫煮沸除氯殺菌
- ✓ 採雙迴壓式蒸氣殺菌
- ✓ LED三段智能顯示水位彩晶視窗
- ✓ 再沸騰除氯殺菌功能
- ✓ 可選配逆滲透或淨水系統置於機體內

選配

- ✓ 全按鍵真人語音導引
- ✓ 免水杯拇指噴嘴取水口



12宮格圖像顯示



漏水偵測自動
斷水斷電裝置



熱水解鎖安全按鍵



內置式扁水杯
滑軌置杯架



光感節能導航科技




免水杯拇指噴嘴
取水口(選配)

Infrared
Sensing

LC-6055系列
直覺導引式
程控蒸氣殺菌飲水機



LC-93076系列 程控高溫殺菌型飲水機



- ✓ 超大型圖像顯示面板
- ✓ 七碼數位溫度顯示
- ✓ 4宮格功能圖像顯示
- ✓ 热水解鎖安全按鍵
- ✓ 一體成型PC凸紋觸控按鍵
- ✓ 採用食品級不鏽鋼水龍頭及電熱管
- ✓ 漏水偵測功能自動斷水斷電
- ✓ 冰溫水均經高溫煮沸除氯殺菌
- ✓ 夜間及週休可設定自動節電休眠功能
- ✓ 再沸騰除氯殺菌功能
- ✓ 可選配逆滲透或淨水系統置於機體內

選配

- ✓ 全按鍵真人語音導引
- ✓ 免水杯拇指噴嘴取水口


LC-2011系列 程控高溫殺菌型飲水機

超大型圖像顯示面板

- ✓ 七碼數位溫度顯示
- ✓ 4宮格功能圖像顯示
- ✓ 热水解鎖安全按鍵
- ✓ 一體成型PC凸紋觸控按鍵
- ✓ 採用食品級不鏽鋼水龍頭及電熱管
- ✓ 冰溫水均經高溫煮沸除氯殺菌
- ✓ 夜間及週休可設定自動節電休眠功能
- ✓ 再沸騰除氯殺菌功能
- ✓ 可選配逆滲透或淨水系統置於機體內

選配

- ✓ 漏水偵測功能自動斷水斷電
- ✓ 全按鍵真人語音導引



LC-91076系列 程控型飲水機



圖像顯示面板

- ✓ 七碼數位溫度顯示
- ✓ 4宮格功能圖像顯示
- ✓ 漏電斷電，超溫斷電，加熱系統緊急手動斷電
- ✓ 再沸騰功能

選配

- ✓ 逆滲透或淨水系統置於機體內
且過濾後水質需符合生飲標準




LC-T-201~LC-T-401 數位節能瞬熱式開水機

- ✓ 微電腦自由設定恆溫供水
- ✓ LED電子水位視窗，有效監看水位
- ✓ 內置節電功能，可自由設定上下班自動開關機
- ✓ 再沸騰及可自由設定加熱溫度，並可手動/全自動操作
- ✓ 進水、滿水、加熱、漏電、停機，全流程自動控管
- ✓ 漏水偵測功能自動斷水斷電
- ✓ 無水空燒、過熱、漏電等保護裝置
- ✓ 瞬熱式物理原理24H全天候熱開水供應
- ✓ 採用食品級不鏽鋼出水龍頭及電熱管

選配

- ✓ 需搭配淨水器且過濾後水質需符合生飲標準

漏水偵測自動
斷水斷電裝置

LC-860A/AB 冷(冰)熱飲水機

LC-100A/LC-106AB 冷(冰)熱掛壁式飲水機

- ✓ 無壓式加熱系統
- ✓ 可調式勾管龍頭
- ✓ 噴嘴功能免水杯
- ✓ 全機不鏽鋼外殼

選配

- ✓ 需搭配淨水器
且過濾後水質需符合生飲標準



LC-T-12~LC-T-300 程控高溫瞬熱式開水機

- ✓ 微電腦自由設定恆溫供水
- ✓ 採微電腦程控(CPU)全自動控制
- ✓ 具電源、造水、集熱、正常供水等指示
- ✓ 進水、滿水、加熱全流程一貫作業
- ✓ 具防撞液位監看視窗
- ✓ 採用DISPLAY (LED) 溫度顯示
- ✓ 再沸騰及可自由設定手動/全自動操作
- ✓ 無水空燒、過熱、漏電等保護裝置
- ✓ 瞬熱式物理原理24H全天候熱開水供應
- ✓ 採用食品級不鏽鋼出水龍頭及電熱管

選配

- ✓ 需搭配淨水器且過濾後水質需符合生飲標準



電源指示 造水指示 集熱指示 供水指示

LC-025A (14公升) LC-005A (20公升) LC-035A (28公升)

寬230×深320×高675/mm 寬310×深350×高630/mm 寬300×深370×高725/mm

數位單熱桌上型開水機

- ✓ 加熱功率：1000W
- ✓ 微電腦自由設定恆溫供水
- ✓ LED電子水位視窗，有效監看水位
- ✓ 內置節電功能，可自由設定上下班自動開關機
- ✓ 進水、滿水、加熱、漏電、停機，全流程自動控管
- ✓ 無水空燒、過熱、漏電等保護裝置
- ✓ 瞬熱式物理原理24H全天候熱開水供應

選配

- ✓ 需搭配淨水器且過濾後水質需符合生飲標準





LC-880A 蒸氣奶泡機

- ✓ 採用美國晶片控制
- ✓ 內桶使用316不鏽鋼材質
- ✓ 人體工學設計蒸氣出口
- ✓ 設置壓力安全閥防止壓力過大
- ✓ 防止空燒保護裝置
- ✓ 漏電感知器防止觸電

尺寸：寬260mm×深420mm×高515mm
容量：6公升
電壓：220V
加熱功率：3000W

選配

- ✓ 需搭配淨水器且過濾後水質需符合生飲標準

LC-H-12~500 電能熱水器



- ✓ 12加侖～500加侖
- ✓ 三道安全控制開關防爆裝置
- ✓ 內桶採用不鏽鋼材質
- ✓ 高效能保溫材質，保溫效果佳
- ✓ 全自動控制斷電、加熱、保溫
- ✓ 正字標記產品

智能液晶觸控面板

ATLAS FILTRI
免更換濾芯
前置反洗過濾器(選配)

LC-R-999

全戶智慧型軟水機(30公升)

寬320X深450X高1047/mm

- ✓ 可有效除去水中鈣鎂離子硬水變軟水
- ✓ 全罩式保護防塵設計美觀不佔空間
- ✓ 液晶顯示面板方便訊息判讀
- ✓ 流量型智慧自動控制閥最有效淨化
- ✓ 樹脂再生技術操作簡單僅需定期投鹽即可

LC-002A(8公升)

寬240×深280×高520/mm

LC-003A(12公升)

寬320×深380×高590/mm

單熱桌上型開水機

- ✓ 指針式溫度錶
- ✓ 瞬熱式出水
- ✓ 可拆式滴水盤
- ✓ 不鏽鋼外殼

選配

- ✓ 需搭配淨水器
且過濾後水質
需符合生飲標準

LC-R-2000

全戶式20吋水塔過濾器

寬190×深350×高790/mm

- ✓ 適用任何場所地點，直接安裝於水塔之前
- ✓ 適合各式水質使用(地下水、自來水皆可)
- ✓ 獨家二階段過濾法

第一道

PP纖維濾芯，有效除去鐵鏽、
雜質、泥沙或青苔等有機物

第二道

顆粒活性碳濾芯，濾除有害化
學物質、臭味、異色、三鹵甲
烷等致癌物

中央RO純水生飲系統

- ✓ 大型純水製造主機
- ✓ 800～6000加侖／日造水量
- ✓ 微電腦全自動操控，各種狀況顯示

9

氣泡水機 系列

SPARKLING
SERIES

商用型 / 經濟型 / 家用型



商用型氣泡水機 LC-6088B 桌上型



LC-5088B 經濟型氣泡水機

出水量: 18L/hr(平均)
功率: 310W
尺寸: 寬300mmX深520mmX高725mm



台灣精品
TAIWAN EXCELLENCE

出水量: 35L/hr(平均)

啓動功率: 1200W

運轉功率: 600W

LC-6088B 桌上型

尺寸: 寬370mm×深700mm×高605mm

LC-6099B 廚下型

本體: 寬370mm×深550mm×高605mm

酒柱: 寬180mm×深230mm×高570mm

商用型氣泡水機 LC-6099B 廚下型



本品須搭配(選購)

1.過濾系統:逆滲透或淨水器且過濾後水質需符合生飲標準 2.CO2鋼瓶

LC-5066B 家用型氣泡水機

LC-5066B 家用型氣泡水機

出水量: 9L/hr(平均)
功率: 175W
尺寸: 寬270mmX深510mmX高520mm



本產品須搭配(另購)

1.過濾系統:逆滲透或淨水器且過濾後水質需符合生飲標準 2.CO2鋼瓶

家用型氣泡水機

LC-8872系列



詳情請參閱P13、P14頁

飲水機 家用系列

RESIDENTIAL
SERIES



LC-8671系列 桌上型
LC-8672系列 直立型



冰溫熱節能飲水機

ENERGY SAVING WATER DISPENSER

- ✓ ECO TEC新綠能智慧節能環境
- ✓ Light sensor光動能晨間喚醒科技
- ✓ Watch Dog看門犬偵測系統
- ✓ 懸浮式電容觸控面板
- ✓ 夜間取水導引燈
- ✓ 分離式集水槽，貼心水位警示浮球
- ✓ RO四道濾芯淨化（可選配超濾濾芯）
- ✓ 紫外線殺菌燈
- ✓ 採用食品級不鏽鋼出水龍頭及電熱管
- ✓ 熱水解鎖安全按鍵
- ✓ 漏水偵測功能自動斷水斷電
- ✓ 熱水三段保溫設定（65°C、80°C、90°C）
- ✓ 多段節電停機（6、12、24、36、48、72、96 hrs）
- ✓ 可設定上下班及假日固定時間自動開關機

型號/規格	熱水 功率/容量	溫水容量	冰水 功率/容量	尺寸 (mm)
LC-8671(桌上型-晶燦銀) 冰/溫/熱	800W 3L	2.8L	175W 1.8L	305(寬)x500(深)x600(高)
LC-8672(直立型-晶燦銀) 冰/溫/熱				305(寬)x500(深)x1180(高)
過濾系統(內置/選配)	選配1.逆滲透:LC-R-811、LC-R-831、LC-R-443、LC-R-56 選配2.超濾系統:LC-R-811、LC-R-831、LC-R-59、LC-R-56			

※高效能速熱設計，加熱速度快，可滿足多次間隔取用熱水





智慧光動能科技

開啓生活新視野，貼心光源偵測節電功能
幫您把關生活中的每一度電。



夜間低光源感應，進入節電休眠模式



第一道

LC-R-811
PP纖維濾芯



通過NSF認證
特級PP濾芯

第二道

LC-R-831
椰殼塊狀活性碳濾芯



通過NSF認證採用
美國活性碳大廠KX
椰殼塊狀活性碳

第三道

LC-R-443
逆滲透薄膜



採用高密度逆滲透膜，水質純化，
同時去除重金屬，如鋁、鉛、汞、
鉻等毒素(造水量達80G/每日)

第四道

LC-R-59
中空絲膜/超濾濾芯



使用孔徑0.01 ~ 0.1微米中空絲膜
超濾濾芯，有效濾除水中顆粒物、
細菌、膠體大分子有機汙染物

LC-R-56
後置活性碳濾芯



採用椰殼碳料



缺水警示
停水致缺水時，
防止飲水機空燒



溫度過高警示
冰水或溫水溫度
超過設定提醒



故障警示
提供故障碼，維修
保養更方便



濾芯更換提示
濾芯壽命到
自動提醒



漏水停機警示
飲水機內部漏水時，
自動斷水斷電



UV更換提示
UV紫外線燈
更換提醒



防止誤觸熱水鍵



保溫多段設定
可設定熱水65.80.90°C恆溫供水



節電停機二擇一
多段式人因節電功能
可設定6.12.24.36.48.72.96小時多段式節電



再沸騰設定
熱水溫度可以再加熱至98°C



ECO智慧型節電功能提示

- Light sensor光感應科技，晨間喚醒運作、夜間休眠節電。
- Watch Dog看門犬偵測，超過36小時無人使用則自動休眠節電。



Swarovski
晶燦水鑽



夜間取水
導引燈



懸浮式電容
觸控面板



漏水偵測



食品級不鏽鋼
出水龍頭



食品級不鏽鋼
電熱管

領先業界採用食品級符合ROHS環保規範
UVC LED殺菌模組，防水等級達IP68並
內嵌於儲水缸內，搭配“**24小時無死角
循跡捕殺微生物技術**”提高殺菌效率，
較傳統UV燈節能環保且光輸出穩定照射
均勻壽命長，殺菌有效期可達10000小時，
UVC LED殺菌模組故障保固3年。

UVC LED
紫外線殺菌系統



LC-8872-1AB(時尚白)

LC-8872-2AB(典雅紅)



新綠能科技家電
獨家ECO TEC光感應綠能科技家電，智慧節能為地球盡一份心力。

省電 30%



看門犬偵測系統

獨家搭載Patrol Controller 巡邏者控衛程式，每日全程自動監控，遇超過36小時無人使用，即主動進入節電休眠狀態。



New
世界首創

氣泡水 X 冰溫熱飲水機

榮獲多國專利 享受時尚高品質

LC-8871系列 桌上型

LC-8872系列 直立型

智能節電氣泡水飲水機

- ✓ ECO TEC新綠能智慧節能環境
- ✓ IRS光感應電眼
- ✓ Watch Dog看門犬偵測系統
- ✓ 懸浮式電容觸控面板
- ✓ 夜間取水導引燈
- ✓ 分離式集水槽，貼心水位警示浮球
- ✓ RO四道濾芯淨化（可選配超濾濾芯）
- ✓ 紫外線殺菌燈
- ✓ 採用食品級不鏽鋼出水龍頭及電熱管
- ✓ 熱水解鎖安全按鍵
- ✓ 漏水偵測功能自動斷水斷電
- ✓ 熱水三段保溫設定（65°C、80°C、90°C）
- ✓ 多段節電停機（6、12、24、36、48、72、96 hrs）
- ✓ 可設定上下班及假日固定時間自動開關機



壓力調整器



IRS光感應裝置



水位警示浮球



取水導引燈



漏水偵測自動斷水斷電裝置



檢驗合格 CO2氣瓶



食品級不鏽鋼電熱管



食品級不鏽鋼出水龍頭



阻尼式置杯架(選配)

型號/規格		熱水 功率/容量	溫水 容量	冰水 功率/容量	氣泡水 容量	尺寸(mm)	
桌上型	LC-8871-1AB (時尚白)	800W 3L	2.8L	175W 1.8L	2L	305(寬)x600(深)x600(高)	
	LC-8871-2AB (典雅紅)						
直立型	LC-8872-1AB (時尚白)					305(寬)x500(深)x1180(高)	
	LC-8872-2AB (典雅紅)						
過濾系統(內置/選配)		選配1.逆滲透:LC-R-811、LC-R-831、LC-R-443、LC-R-56 選配2.超濾系統:LC-R-811、LC-R-831、LC-R-59、LC-R-56					

*高效能速熱設計，加熱速度快，可滿足多次間隔取用熱水


THE BENEFITS OF SPARKLING WATER 氣泡水的好處

促進血液循環、提高新陳代謝

促進腸胃蠕動

控制食慾

中和乳酸、消除疲勞



防止誤觸熱水鍵



節電停機二擇一
多段式人因節電功能

可設定6.12.24.36.48.72.96小時多段式節電



保溫多段設定 65°C 80°C 90°C

可設定熱水65.80.90°C恆溫供水



再沸騰設定

熱水溫度可以再加熱至98°C



ECO 智慧型節電功能提示

1.IRS光感應電眼，靠近面板亮起，平時常暗節電

2.Watch Dog看門犬偵測，超過36小時無人使用則自動休眠節電



缺水警示

停水致缺水時，
防止飲水機空燒



溫度過高警示

氣泡水、冰水或溫水
溫度超過設定提醒



濾芯更換提示

濾芯壽命到
自動提醒



漏水停機警示

飲水機內部漏水時，
自動斷水斷電



UV更換提示

UV紫外線燈
更換提醒



故障警示

提供故障碼，維修
保養更方便



四道淨化
安心飲用甘純淨水



第一道
LC-R-811
PP纖維濾芯



通過NSF認證
特級PP濾芯

第二道
LC-R-831
椰殼塊狀活性碳濾芯



通過NSF認證
採用美國活性碳
大廠KX椰殼塊狀
活性碳

第三道
LC-R-443
逆滲透薄膜



採用高密度逆滲透膜，
水質純化，
同時去除重金屬，如鋁、鉛、汞、
銻、鎘等毒素(造水量達80G/每日)

或
LC-R-59
中空絲膜/超濾濾芯



使用孔徑0.01~0.1微米中空絲膜
超濾芯，有效濾除水中顆粒物、
細菌、膠體大分子有機汙染物

第四道
LC-R-56
後置活性碳濾芯



採用椰殼碳料



UVC LED

紫外線殺菌系統

領先業界採用食品級符合ROHS環保規範UVC
LED殺菌模組，防水等級達IP68並內嵌於儲水
缸內，搭配“24小時無死角循跡捕殺微生物技
術”提高殺菌效率，較傳統UV燈節能環保且光
輸出穩定照射均勻壽命長，殺菌有效期可達
10000小時，UVC LED殺菌模組故障保固3年。

飲水機 廚下型系列

KITCHEN SERIES



LC-854/874系列 觸控式廚下型(冰)冷熱飲水機

LC-854(白)



LC-874(黑)



項目	LC854A / LC874A	LC854AB / LC874AB
種類	冷熱	冰冷熱
龍頭尺寸	寬42×深170×高248 (mm)	寬42×深170×高248 (mm)
熱水容量	4.5公升	熱水4.5公升 / 冰水1.5公升
加熱功率	800W	熱水800W / 冰水175W
主機尺寸	寬205×深290×高400 (mm)	寬280×深380×高445 (mm)

LC-454A 廚下型冷熱飲水機



項目	規格尺寸
LC-454	寬180×深230×高350 (mm)
熱水容量	4公升
加熱功率	800W

選配

✓ 需搭配淨水器
且過濾後水質需符合生飲標準

智慧觸控龍頭

直覺式按鍵

大範圍觸控面積

生活美學質感設計



150度旋轉設計

大角度旋轉空間
飲用不受限

三色環溫度顯示
● 冰 ● 冷 ● 热

選配

✓ 需搭配淨水器
且過濾後水質需符合生飲標準



大容量直接輸出!免儲水桶



食品級不鏽鋼鵝頸(選購1,000元)
圖片僅供參考

大容量直接輸出!
免儲水桶



食品級不鏽鋼鵝頸(選購1,000元)
圖片僅供參考

LC-R-285 快拆式直輸殺菌型逆滲透純水機

尺寸：寬110x深420x高435/mm
(造水量400加侖/日)

- ✓ 全包覆式設計、防塵、不須儲水桶不佔空間
- ✓ 四道過濾，水質完全純化，同時去除重金屬
- ✓ 廚下設計，主機管線無外漏
- ✓ 採用快插拋棄式環保濾芯，DIY更換簡單
- ✓ 末端採用快插式ACT銀銅鈦纖薄膜殺菌後置活性碳濾芯
- ✓ 搭配全電壓電源供應器
- ✓ 漏水感應，自動斷水止漏
- ✓ 無鉛陶瓷鵝頸



第一道 LC-R-811 PP纖維濾芯	第二道 LC-R-831 顆粒活性碳濾芯	第三道 LC-R-453 逆滲透薄膜(400加侖) -快拆式	第四道 LC-R-572 ACT銀銅鈦纖薄膜殺菌 後置活性碳濾芯-快拆式
---------------------------	----------------------------	---	---



LC-R-295 直輸殺菌型逆滲透純水機

尺寸：寬250×深470×高430/mm (造水量400加侖/日)

- ✓ 全包覆式設計、防塵、不須儲水桶不佔空間
- ✓ 五道過濾，水質完全純化，同時去除重金屬
- ✓ 廚下設計，主機管線無外漏
- ✓ 採用拋棄式環保濾芯
- ✓ 末端採用ACT銀銅鈦纖薄膜殺菌後置活性碳濾芯
- ✓ 漏水感應，自動斷水止漏
- ✓ 無鉛陶瓷鵝頸



免用儲水桶
無生菌疑慮

選配

LC-R-918
壓力型殺菌除鉛生飲機
寬270×深85×高315/mm



LC-R-919
殺菌除鉛生飲機
尺寸：寬290×深110×高290/mm



- ✓ 分離式濾芯設計
- ✓ 可單管更換
- ✓ 衛生簡便又環保
- ✓ 無需插電
- ✓ 沒有多餘洗淨廢水

第一道
LC-R-811
PP纖維濾芯

第二道
LC-R-851
高效能樹脂濾芯

第三道
LC-R-861
ACT銀銅鈦纖薄膜
殺菌活性碳濾芯

LC-R-297

彩鋼架逆滲透純水機

末端採用KX後置活性碳濾芯 (造水量80加侖/日)

✓ 五道過濾，水質完全純化，同時去除重金屬

✓ 廚下彩鋼架設計，採用拋棄式環保濾芯

尺寸：本 體：寬290×深230×高420/mm

儲水桶：Ø 280×高390/mm

食品級不鏽鋼鵝頸 (選購1,000元)
圖片僅供參考



LC-R-488 逆滲透純水機

(造水量60加侖/日)

尺 寸：

本 體：寬290×深210×高390/mm

儲水桶：Ø 280×高390/mm

食品級不鏽鋼鵝頸 (選購1,000元)
圖片僅供參考



LC-520 嵌入式不鏽鋼飲水台 LC-530 嵌入式大理石飲水台

尺寸：寬370×深270×高270/mm (含出水鵝頸龍頭)

✓ 橢圓嵌入式

✓ 鵝頸龍頭

選配

✓ 飲水台內置LED氣氛燈

LC-R-298

彩鋼架殺菌型逆滲透純水機

末端採用ACT銀銅鈦纖薄膜殺菌後置活性碳濾芯 (造水量100加侖/日)

型號	第一道	第二道	第三道
LC-R-297	LC-R-811	LC-R-821	LC-R-831
LC-R-298	PP纖維濾芯	椰殼顆粒活性碳濾芯	椰殼塊狀活性碳濾芯
型號	第四道		第五道
LC-R-297	LC-R-443 逆滲透薄膜 (80加侖)		LC-R-56 後置活性碳濾芯
LC-R-298	LC-R-451 逆滲透薄膜 (100加侖)		LC-R-57 ACT銀銅鈦纖薄膜殺菌濾芯

✓ 五道過濾，水質完全純化，同時去除重金屬



TOYO TYB-505 廚下型電解水生成整水器

寬180×深230×高310/mm

✓ 台日合作

✓ CE認證，10段微調電解功能 (可視各地水質需求設定)

✓ 低鉛銅鍍鎔管中管全金屬龍頭

✓ 日本進口精密陶瓷旋鈕

✓ LED自動顯示螢幕 (顯示段數/酸鹼水項/更換濾心/清洗/故障異常碼)

✓ 自動記憶清洗電解槽/每次使用前自動清洗龍頭 (除菌)

濾材符合ROHS、NSF、FDA、SGS認證標準



LC-R-811
PP纖維濾芯
規格：5微米
功能：濾除雜質、
泥沙、鐵鏽



LC-R-821
椰殼顆粒活性碳濾芯
規格：5微米
功能：濾除有害化學
物質、臭味、異色、
三鹵甲烷、氯



LC-R-831
椰殼塊狀活性碳濾芯
規格：5微米
功能：二次有效處理
有害化學物質、臭味、
異色、三鹵甲烷、氯



LC-R-851
高效能樹脂濾芯
規格：5微米
功能：有效吸收鎂、
鈣離子硬水變軟水



LC-R-861
ACT銀銅鈦纖薄膜
殺菌活性碳濾芯
規格：5微米
功能：殺菌、除氯、
去除重金屬，如鋁、
鉛、汞、鎘、錫等毒
素



LC-R-101
PP纖維濾芯
規格：5微米
功能：濾除
雜質、泥沙、
鐵鏽



LC-R-102
PP纖維濾芯
規格：5微米
功能：濾除
雜質、泥沙、
鐵鏽



LC-R-221
椰殼顆粒
活性碳濾芯
規格：5微米
功能：二次有
效處理有害化
學物質、臭味、
異色、三鹵甲
烷、氯



LC-R-331
椰殼塊狀
活性碳濾芯
規格：5微米
功能：二次有
效處理有害化
學物質、臭味、
異色、三鹵甲
烷、氯




LC-R-11
PP纖維濾芯
規格：5微米
功能：濾除雜質、
泥沙、鐵鏽



LC-R-12
PP纖維濾芯
規格：1微米
功能：濾除雜質、
泥沙、鐵鏽



LC-R-22
顆粒活性碳濾芯
規格：5微米
功能：濾除有
害化學物質、
臭味、異色、
三鹵甲烷、氯
異色、三鹵甲
烷、氯



LC-R-33
精密壓縮
活性碳濾芯



LC-R-411
PP纖維濾芯
規格：5微米
功能：濾除雜質、
泥沙、鐵鏽



LC-R-412
PP纖維濾芯
規格：1微米
功能：濾除雜質、
泥沙、鐵鏽



LC-R-422
顆粒活性碳濾芯
規格：5微米
功能：濾除有害化
學物質、臭味、
異色、三鹵甲
烷、氯



LC-R-433
精密壓縮活性
碳濾芯
規格：5微米
功能：二次有
效處理有害化
學物質、臭味、
異色、三鹵甲
烷、氯



LC-R-51
PP纖維濾芯
規格：5微米
功能：濾除
雜質、泥沙、
鐵鏽




LC-R-512
PP纖維濾芯
規格：1微米
功能：濾除
雜質、泥沙、
鐵鏽



LC-R-52
椰殼顆粒
活性碳濾芯
規格：5微米
功能：濾除有
害化學物質、
臭味、異色、
三鹵甲烷、氯



LC-R-53
椰殼塊狀
活性碳濾芯
規格：5微米
功能：二次有
效處理有害化
學物質、臭味、
異色、三鹵甲
烷、氯




LC-R-61
PP纖維濾芯
規格：5微米、
長度20"
功能：濾除雜質、
泥沙、鐵鏽




LC-R-62
椰殼塊狀
活性碳濾芯
規格：5微米、
長度20"
功能：濾除有
害化學物質、
臭味、異色、
三鹵甲烷、氯




LC-R-65
後置活性碳濾芯
規格：5微米，
椰殼碳料
功能：濾除有
害化學物質、
臭味、異色、
氯及增加口感



LC-R-56
ACT銀銅鈦纖薄膜
殺菌後置活性碳濾芯
規格：5微米，
美國KX碳料
功能：殺菌、除氯、
去除重金屬，如鋁、
鉛、汞、鎘、錫
等毒素



LC-R-57
ACT銀銅鈦纖薄膜
殺菌後置活性碳濾芯-
快拆式
規格：5微米，
美國KX碳料
功能：殺菌、除氯、
去除重金屬，如鋁、
鉛、汞、鎘、錫
等毒素



LC-R-58
椰殼塊狀
KX後置活性碳濾芯
規格：
5微米，
美國KX碳料
功能：有效濾除水
中顆粒物、細菌、
膠體、大分子有機
汙染物



LC-R-59
中空絲膜/超濾芯
規格：
0.01~0.1微米
功能：有效濾除水
中顆粒物、細菌、
膠體、大分子有機
汙染物




LC-R-441
逆滲透薄膜(FILMTEC)
規格：
0.0001微米(60GPD)
功能：濾除病毒、
重金屬雜質、化學
汙染物，如鋁、鉛、
汞、鎘、錫等毒素




LC-R-442
逆滲透薄膜(FILMTEC)
規格：
0.0001微米(75GPD)
功能：濾除病毒、
重金屬雜質、化學
汙染物，如鋁、鉛、
汞、鎘、錫等毒素



LC-R-443
逆滲透薄膜
規格：
0.0001微米(80GPD)
功能：濾除病毒、
重金屬雜質、化學
汙染物，如鋁、鉛、
汞、鎘、錫等毒素



LC-R-444
逆滲透薄膜
規格：
0.0001微米(60GPD)
功能：濾除病毒、
重金屬雜質、化學
汙染物，如鋁、鉛、
汞、鎘、錫等毒素



LC-R-451
逆滲透薄膜
規格：
0.0001微米(100GPD)

功能：濾除病毒、
重金屬雜質、化學
汙染物，如鋁、鉛、
汞、鎘、錫等毒素




LC-R-452
逆滲透薄膜
規格：
0.0001微米(400GPD)


功能：濾除病毒、
重金屬雜質、化學
汙染物，如鋁、鉛、
汞、鎘、錫等毒素



LC-R-453
逆滲透薄膜
-快拆式含廢水比
規格：
0.0001微米(400GPD)
功能：濾除病毒、
重金屬雜質、化學
汙染物，如鋁、鉛、
汞、鎘、錫等毒素



愛惠浦
熱飲/咖啡機專用
改善飲品風味
規格：
0.0001微米(400GPD)
功能：濾除病毒、
重金屬雜質、化學
汙染物，如鋁、鉛、
汞、鎘、錫等毒素



愛惠浦
製冰機專用
安全無毒的複磷酸鹽
調整水質軟硬度
避免不鏽鋼酸蝕
安全無毒的複磷酸鹽
有效抑制細菌滋長
專利活性碳配方
專利多層複濾膜

程控蒸氣殺菌飲水機功能規格

型號	種類	熱水功率	冰水功率 (適用冰溫熱機型)	熱水容量	溫水容量	冰水容量 (適用冰溫熱機型)	熱出水量	冰出水量 (適用冰溫熱機型)	功能特色	選配功能	外觀尺寸(寬*深*高)
LC-3188A/AB	溫熱/冰溫熱	1000W	245W	24L	8.5L	4L	22L/hr	11L/hr	程控+蒸汽殺菌	語音	520*600*1550/mm
LC-6055A/AB	溫熱/冰溫熱	1000W	245W	24L	8.5L	4L	22L/hr	11L/hr	程控+蒸汽殺菌	語音	440*550*1540/mm
LC-6066A/AB	溫熱/冰溫熱	1000W	200W	24L	8.5L	4L	22L/hr	7L/hr	程控+蒸汽殺菌	語音	430*600*1450/mm
LC-6033A/AB	溫熱/冰溫熱	1000W	200W	21L	8.5L	4L	18L/hr	7L/hr	程控+蒸汽殺菌	語音	440*550*1380/mm

程控高溫殺菌飲水機功能規格

型號	種類	熱水功率	冰水功率 (適用冰溫熱機型)	熱水容量	溫水容量	冰水容量 (適用冰溫熱機型)	熱出水量	冰出水量 (適用冰溫熱機型)	功能特色	外觀尺寸(寬*深*高)
LC-93076A/AB	溫熱/冰溫熱	1000W	175W	21L	8.5L	4L	18L/hr	6L/hr	程控+高溫殺菌	440*550*1380/mm
LC-2011A/AB	溫熱/冰溫熱	1000W	175W	20L	8.5L	4L	16L/hr	6L/hr	程控+高溫殺菌	440*550*1380/mm
LC-91076A/AB	溫熱/冰溫熱	1000W	175W	9L	20L	4L	9L/hr	6L/hr	程控	440*550*1380/mm
LC-860A/AB	冷熱/冰熱	1000W	175W	9L		4L	9L/hr	6L/hr		440*330*1100/mm

壁掛式飲水機功能規格

型號	種類	熱水功率	冰水功率	熱水容量	冰水容量	熱出水量	冰出水量	外觀尺寸(寬*深*高)
LC-106AB	冰熱	800W	175W	4L	4L	9L/hr	6L/hr	440*330*625/mm (不含鈎管/mm)
LC-100A	冷熱	800W		4L		9L/hr		440*330*425/mm (不含鈎管/mm)

觸控式節能飲水機功能規格

型號	種類	熱水功率	冰水功率	熱水容量	溫水容量	冰水容量	氣泡水容量	熱水出水量	冰水出水量	氣泡水出水量	外觀尺寸(寬*深*高)
LC-8671	桌上型	800W	175W	3L	2.8L	1.8L		9L/hr	6L/hr		305*500*600/mm
LC-8672	直立型	800W	175W	3L	2.8L	1.8L		9L/hr	6L/hr		305*500*1180/mm
LC-8871	桌上型	800W	175W	3L	2.8L	1.8L	2L	9L/hr	4L/hr	9L/hr	305*600*600/mm
LC-8872	直立型	800W	175W	3L	2.8L	1.8L	2L	9L/hr	4L/hr	9L/hr	305*500*1180/mm

數位瞬熱式開水機功能規格

型號	種類	加熱功率	進口水徑	出水龍頭口徑	出水龍頭離地高度	功能特色	容量	外觀尺寸(寬*深*高)
LC-T-201	單熱	4KW	1/2"	3/4"	48cm	微電腦	20加侖 / 76公升	450*450*1455/mm
LC-T-301	單熱	4KW	1/2"	3/4"	48cm	微電腦	30加侖 / 114公升	510*510*1470/mm
LC-T-401	單熱	4KW	1/2"	3/4"	48cm	微電腦	40加侖 / 152公升	568*568*1475/mm

程控瞬熱式開水機功能規格 (容量80加侖以上規格省略，三相電壓需訂製)

型號	種類	加熱功率	進口水徑	出水龍頭口徑	出水龍頭離地高度	功能特色	容量	外觀尺寸(寬*深*高)
LC-T-12	單熱	4KW	1/2"	3/4"(×1支)	30cm	微電腦	12加侖/46公升	Φ450*1055/mm
LC-T-20	單熱	4KW	1/2"	3/4"(×1支)	42cm	微電腦	20加侖/76公升	Φ450*1525/mm
LC-T-30	單熱	4KW	1/2"	3/4"(×1支)	42cm	微電腦	30加侖/114公升	Φ500*1585/mm
LC-T-40	單熱	4KW	1/2"	3/4"(×1支)	50cm	微電腦	40加侖/152公升	Φ550*1645/mm
LC-T-50	單熱	4KW	1/2"	3/4"(×2支)	50cm	微電腦	50加侖/189公升	Φ550*1860/mm
LC-T-60	單熱	4KW	1/2"	3/4"(×2支)	50cm	微電腦	60加侖/227公升	Φ700*1700/mm

本型錄為設計初期型式，
規格、顏色如有變動，以實物為準

製造廠商／龍泉科技有限公司

高雄市仁武區竹楠路94號

www.lewater.com.tw

服務專線／0800-666036

