

2023-2024年

共同契約飲水機型錄

WORLD CLASS
WATER DISPENSER
EXPERT 世界級飲水機專家



龍泉科技公司成立於民國56年，原為電機機械製造廠，因體認飲用水為民生必需品，且在水質要求上有逐年提昇的趨勢。故於民國63年轉型，以研發、設計、製造飲水機為目的，爾後更陸續研發製造氣泡水機、RO逆滲透純水機、儲備型電能開水機、熱水器及各種飲用水相關設備。

在不斷的研發製造及品質為創業的基石下，陸續獲得國內外政府機構認同。而榮獲台灣精品獎及ISO-9001品質、服務雙項國際品保制度認證，多項飲水設備取得中央標準檢驗局正字標記產品認證，亦獲得國內市場出廠檢驗CNS及電磁相容EMC檢驗合格及產品驗證登錄、品管優甲工廠、行政院環保署核發之環保標章及經濟部節能標章，中央專利局多項新型，新式樣專利之證書。

多項專業認證核准



環保標章



MIT微笑標章



節能標章



正字標記



企業採用

- 台灣高鐵
- 桃園國際機場
- 台灣鐵路管理局
- 高雄國際機場
- 各地區捷運站
- 日月光半導體製造股份有限公司

台北/桃園
台中/高雄

業界獨創智慧人因節能設計

1. ECO節能導航科技

業界首創ECO DESIGN雙軌節電系統，下班及例假日節電以外，更能讓您隨時省下不必要的用電。

2. 高感度數位類液晶圖像顯示面板

採用宮格式電腦圖像顯示，含中文標示，讓消費者可得知各項功能執行狀態。

3. 漏水偵測-自動斷水斷電

如遇飲水機內部管線脫落，或缸體破裂造成漏水，可立即自動斷水及斷電，不致造成飲水機週遭淹水。

4. 真人語音導引

使用按鍵時，親切真人語聲，指引使用各項飲水機功能。

5. 零接觸式防疫按鍵

因應防疫需求，避免過多接觸，採用懸浮感應觸發按鍵，讓使用者不用碰觸按鍵即可取水。



售後服務

擁有完善經銷服務網，遍及全國各主要的縣市及離島地區，並嚴格要求全國各地區經銷同仁，以專業的技術，親切的服務為各階層消費大眾作最完善的售後服務。

經銷商據點

全國各主要的縣市及離島地區皆有專業銷售經銷商，可至官網或掃描下方QRcode了解更多詳細資訊。



離島地區

- 金門
- 馬祖
- 澎湖



完善的售後服務

AFTER-SALES SERVICE

導入ERP 客戶關係管理系統 完善處理售後服務

內部稽核人員不定期稽核，以持續改進過程為基礎之品管系統模式

內部服務流程


客戶端 (叫修請求)



客戶端 (滿意服務)

外部服務流程

維護人員報到





ACTUAL 標的實績 PERFORMANCE

Airport
台灣國際機場

Taiwan 台灣高鐵
High Speed Rail

High-tech group
高科技產業集團

LC-91068系列 智能程控 SMART 殺菌飲水機 CONTROL

**ECO
DESIGN**

節能導航科技

- 高溫再利用節能系統
- 下班週休暨例假日雙記憶節電休眠設定系統



- ECO DESIGN環控節能科技
- 下班週休暨例假日雙記憶節電休眠設定系統
- 連續出水功能按鍵，可大量取水
- 不是開水不出水，防止飲用生水
- 一體成型PC凸紋觸控按鍵
- 冰溫水均經高溫煮沸殺菌
- 再沸騰除氯殺菌功能
- 不鏽鋼鍛鑄無接縫省水龍頭
- 超大型圖像顯示面板
- 7 碼數位溫度顯示
- 6 宮格圖像功能顯示
- 熱水鎖定保護按鈕
- 防蟑設計
- 漏水偵測功能自動斷水、斷電
- 真人語音導引(選配)
- 腳踏出水開關(選配)
- 零接觸式防疫按鍵(選配)



業界獨創人因工程面板控制系統，熱溫冰溫度顯示三視窗，搭配6宮格功能類液晶顯示面板及食品級不鏽鋼出水龍頭，透過直覺式排列設計，讓您隨時方便取用飲水，同時搭載新式雙記憶殺菌節電系統，可依需求設定下班週休及例假日不同時段節電記憶。




高效率冷熱交換器



外觀圓弧無銳角




七碼數位溫度顯示



電腦圖像顯示



食品級不鏽鋼出水龍頭



食品級不鏽鋼電熱管



食品級矽膠管路



R134a環保冷媒製冷系統



熱水安全按鍵



漏水偵測止漏系統



真人語音導引(選配)



零接觸式防疫按鍵(選配)

安全第一設計 節電記憶程控、檢測及燈號顯示功能

電腦功能檢索



- 七碼數位溫度顯示
- 更換濾芯提示功能
- 不是開水(90°C)以上不供水功能
- 高溫殺菌功能
- 缺水斷電停機功能
- 故障警示功能
- 機器內部漏水停機功能
- 節電停機功能
- 熱水防燙功能
- 再沸騰除氯功能
- 溫度過高停止供水
- 連續大量出水功能

機器內部安全功能



- 熱水溫度異常警示保護
- 溫水溫度異常警示保護
- 冰水溫度異常警示保護
- 電腦當機警示保護
- 加熱系統故障保護
- 漏電自動跳脫斷電
- 感溫線開路異常顯示功能
- 感溫線斷路異常顯示功能
- 製冷系統異常斷電保護
- 壓縮機三段進遲啟動保護
- 電壓過低警示保護
- 水位偵測異常警示保護
- 超溫斷路保護

全系統按鍵功能



- 多提示語音告知
- 熱水解除鎖定按鍵
- 再沸騰按鍵
- 連續供水按鍵
- 功能設定啟動安全按鍵
- PET薄膜觸控按鍵耐用不易故障

LC-93066系列 智能程控 SMART 殺菌飲水機 CONTROL

**ECO
DESIGN**

節能導航科技


- 高溫再利用節能系統
- 下班週休暨例假日雙記憶節電休眠設定系統



- ECO DESIGN環控節能科技
- 下班週休暨例假日雙記憶節電休眠設定系統
- 連續出水功能按鍵，可大量取水
- 不是開水不出水，防止飲用生水
- 一體成型PC凸紋觸控按鍵
- 冰溫水均經高溫煮沸殺菌
- 再沸騰除氯殺菌功能
- 不鏽鋼鍛鑄無接縫省水龍頭
- 超大型圖像顯示面板
- 7碼數位溫度顯示
- 6宮格圖像功能顯示
- 熱水鎖定保護按鈕
- 防蟑設計
- 漏水偵測功能自動斷水、斷電(選配)
- 真人語音導引(選配)
- 腳踏出水開關(選配)
- 零接觸式防疫按鍵(選配)



業界獨創人因工程面板控制系統，熱溫冰溫度顯示三視窗，搭配6宮格功能類液晶顯示面板及食品級不鏽鋼出水龍頭，透過直覺式排列設計，讓您隨時方便取用飲水，同時搭載新式雙記憶殺菌節電系統，可依需求設定下班週休及例假日不同時段節電記憶。




高效率冷熱交換器



外觀圓弧無銳角



七碼數位溫度顯示



電腦圖像顯示



食品級不鏽鋼出水龍頭



食品級不鏽鋼電熱管



食品級矽膠管路



R134a環保冷媒製冷系統



熱水安全按鍵



漏水偵測止漏系統(選配)



真人語音導引(選配)



零接觸式防疫按鍵(選配)

安全第一設計 節電記憶程控、檢測及燈號顯示功能

電腦功能檢索



- 七碼數位溫度顯示
- 更換濾芯提示功能
- 不是開水(90°C)以上不供水功能
- 高溫殺菌功能
- 缺水斷電停機功能
- 故障警示功能
- 機器內部漏水停機功能
- 節電停機功能
- 熱水防燙功能
- 再沸騰除氯功能
- 溫度過高停止供水
- 連續大量出水功能

機器內部安全功能



- 熱水溫度異常警示保護
- 溫水溫度異常警示保護
- 冰水溫度異常警示保護
- 電腦當機警示保護
- 加熱系統故障保護
- 漏電自動跳脫斷電
- 感溫線開路異常顯示功能
- 感溫線斷路異常顯示功能
- 製冷系統異常斷電保護
- 壓縮機三段進遲啟動保護
- 電壓過低警示保護
- 水位偵測異常警示保護
- 超溫斷路保護

全系統按鍵功能



- 多提示語音告知
- 熱水解除鎖定按鍵
- 再沸騰按鍵
- 連續供水按鍵
- 功能設定啟動安全按鍵
- PET薄膜觸控按鍵耐用不易故障

LC-6155系列 智能程控 SMART 殺菌飲水機 CONTROL

ECO
DESIGN

節能導航科技


- 高溫再利用節能系統
- 下班週休暨例假日雙記憶節電休眠設定系統




- ECO DESIGN環控節能科技
- 下班週休暨例假日雙記憶節電休眠設定系統
- 高感度數位液晶顯示面板
- 七碼數位溫度顯示
- 高感度12宮格功能圖像顯示
- 冷光炫彩觸控按鍵
- 熱水解鎖安全按鍵
- 連續出水功能按鍵
- 奈米薄膜折光面板，防割痕褪色
- 採用食品級不鏽鋼水龍頭及電熱管
- 冰溫水均經高溫煮沸除氯殺菌
- LED三段智能顯示水位彩晶視窗
- 再沸騰除氯殺菌功能
- 不是開水不出水，防止飲用生水
- 漏水偵測功能自動斷水、斷電(選配)
- 全按鍵真人語音導引(選配)
- 腳踏出水開關(選配)
- 零接觸式防疫按鍵(選配)



業界獨創人因工程面板控制系統，熱溫冰溫度顯示三視窗，搭配12宮格功能類液晶顯示面板及食品級不鏽鋼出水龍頭，透過直覺式排列設計，讓您隨時方便取用飲水，同時搭載新式雙記憶殺菌節電系統，可依需求設定下班週休及例假日不同時段節電記憶。



高效率冷熱交換器



時尚外觀設計
隱藏上蓋



七碼數位溫度顯示



電腦圖像顯示



食品級
不鏽鋼出水龍頭



食品級
不鏽鋼電熱管



食品級矽膠管路



R134a環保冷媒
製冷系統



熱水安全按鍵



漏水偵測止漏系統
(選配)



真人語音導引
(選配)



零接觸式
防疫按鍵(選配)

安全第一設計 節電記憶程控、檢測及燈號顯示功能

電腦功能檢索



- 七碼數位溫度顯示
- 更換濾芯提示功能
- 不是開水(90°C)以上不供水功能
- 高溫殺菌功能
- 缺水斷電停機功能
- 故障警示功能
- 機器內部漏水停機功能
- 節電停機功能
- 熱水防燙功能
- 再沸騰除氯功能
- 溫度過高停止供水
- 連續大量出水功能

機器內部安全功能



- 熱水溫度異常警示保護
- 溫水溫度異常警示保護
- 冰水溫度異常警示保護
- 電腦當機警示保護
- 加熱系統故障保護
- 漏電自動跳脫斷電
- 感溫線開路異常顯示功能
- 感溫線斷路異常顯示功能
- 製冷系統異常斷電保護
- 壓縮機三段進遲啟動保護
- 電壓過低警示保護
- 水位偵測異常警示保護
- 超溫斷路保護

全系統按鍵功能



- 多提示語音告知
- 熱水解除鎖定按鍵
- 再沸騰按鍵
- 連續供水按鍵
- 功能設定啟動安全按鍵
- 冷光炫彩觸控按鍵



程控高溫 SMART 瞬熱式開水機 CONTROL

LC-T-20 ▶ LC-T-50

- 微電腦自由設定恆溫供水
- 採微電腦程控 (CPU) 全自動控制
- 具電源、造水、集熱、正常供水等指示
- 進水、滿水、加熱全流程一貫作業
- 具防撞液位監看視窗
- 採用DISPLAY(LED)溫度顯示
- 再沸騰及可自由設定手動/全自動操作
- 無水空燒、過熱、漏電等保護裝置
- 瞬熱式物理原理24H全天候熱開水供應
- 採用食品級不鏽鋼出水龍頭級電熱管
- 可搭配淨水器(選配)



數位節能 DIGITAL 瞬熱式開水機 ENERGY SAVING

LC-T-201 ▶ LC-T-401

- 微電腦自由設定恆溫供水
- LED電子水位視窗，有效監看水位
- 內置節電功能，可自由設定上下班自動開關機
- 再沸騰及可自由設定加熱溫度並可手動/全自動操作
- 進水、滿水、加熱、漏電、停機全流程自動控管
- 漏水偵測功能自動斷水斷電
- 無水空燒、過熱、漏電等保護裝置
- 瞬熱式物理原理24H全天候熱開水供應
- 可搭配淨水器(選配)

冷卻機 Cooler


(選配)

LC-105

- 開水機加裝冷卻機，可大量供應機關、學校、部隊所需的溫開水
- 將煮沸後的熱開水瞬間冷卻為 $38^{\circ}\text{C}\pm 5^{\circ}\text{C}$ 的溫開水
- 可同時供應100~250人使用溫開水(依開水機容量而定)

配置組合：

- 20加侖開水機加裝LC-105冷卻機
溫水出量：一次連續60L
溫水出水溫度： $38^{\circ}\text{C}\pm 5^{\circ}\text{C}$
- 30加侖開水機加裝LC-105冷卻機
溫水出量：一次連續90L
溫水出水溫度： $38^{\circ}\text{C}\pm 5^{\circ}\text{C}$
- 40加侖開水機加裝LC-105冷卻機
溫水出量：一次連續120L
溫水出水溫度： $38^{\circ}\text{C}\pm 5^{\circ}\text{C}$



家用系列

施華洛世奇 冰溫熱節能飲水機

LC-8671系列 桌上型

LC-8672系列 直立型



採用與美國日本同步的過濾技術，強調節省能源的價值，加入「施華洛世奇 (Swarovski) 的水鑽元素，結合時尚具現代科技感的外觀設計，夜間取水導引燈、電容式觸控面板。



型號/規格	熱水 功率/容量	溫水容量	冰水 功率/容量	尺寸(mm)
LC-8671-2AB (桌上型-晶燦銀) 冰/溫/熱	800W 3L	2.8L	175W 1.8L	305(寬)x500(深)x600(高)
LC-8672-2AB (直立型-晶燦銀) 冰/溫/熱				305(寬)x500(深)x1180(高)
過濾系統 (內置/選配)	選配1. 逆滲透: LC-R-811、LC-R-831、LC-R-443、LC-R-56 選配2. 超濾系統: LC-R-811、LC-R-831、LC-R-59、LC-R-56			

家用系列

智能節電 氣泡水飲水機

MODELS OF
SODA WATER

LC-8871系列 桌上型

LC-8872系列 直立型



世界首創，將氣泡水與一般冰溫熱飲水機結合在一起！
滿足多方面的飲水需求，在家就能製作出氣泡綿密、
口感極佳的汽泡水，省去一再購買的麻煩。



IRS光感應裝置



看門犬偵測系統



夜間取水
引導燈



檢驗合格
CO2氣瓶



電容
觸控式面板



漏水偵測



食品級
不銹鋼出水龍頭



Co2
壓力調整器



型號/規格		熱水 功率/容量	溫水 容量	冰水 功率/容量	氣泡水 容量	尺寸 (mm)
桌上型	LC-8871-1AB (時尚白) LC-8871-2AB (雅典紅)	800W 3L	2.8L	175W 1.8L	2L	305(寬)x600(深)x600(高)
直立型	LC-8872-1AB (時尚白) LC-8872-2AB (雅典紅)					305(寬)x500(深)x1180(高)
過濾系統 (內置/選配)		選配1. 逆滲透: LC-R-811、LC-R-831、LC-R-443、LC-R-56 選配2. 超濾系統: LC-R-811、LC-R-831、LC-R-59、LC-R-56				

組別		第一組(立式飲水機)										第二組(開水機)									
項次		1		2		3		4		5		6		2		3		4		5	
機器外觀																					
		LC-91068系列		LC-93066系列		LC-6155系列		LC-93066系列		LC-6155系列				LC-T-20~50		LC-T-201~401					
型號		LC-91068AB	LC-91068AB-RO	LC-93066AB	LC-6155AB	LC-93066AB-RO	LC-6155AB-RO	LC-93066A	LC-6155A	LC-93066A-RO	LC-6155A-RO	LC-T-20	LC-T-201	LC-T-30	LC-T-301	LC-T-40	LC-T-401	LC-T-50			
產品種類		冰/溫/熱		冰/溫/熱		冰/溫/熱		溫/熱		溫/熱		單熱									
外觀尺寸(mm)	寬	440		440		440		440		440											
	深	550		550		550		550		550		Φ 450	450	Φ 500	510	Φ 550	568	Φ 550	568	550	
	高	1380		1380	1540	1380	1540	1380	1540	1380	1540	1525	1455	1585	1470	1645	1475	1860			
熱水功率		1000W										4KW									
冰水功率		200W																			
熱水容量		21L		24L								20加侖		30加侖		40加侖		50加侖			
溫水容量 8.5L																					
冰水容量 4L																					
過濾方式		二道過濾	RO逆滲透五道過濾	二道過濾		RO逆滲透五道過濾		二道過濾		RO逆滲透五道過濾		二道過濾									
智慧程控																					
高溫殺菌																					
環保標章認證																					
節能標章認證																					
ECO節能環保科技																					
能源效率第1級																					
* 以上規格為標準機型僅供參考，以出貨實物為準，如需訂製其他尺寸、電壓、供電相數請來電洽詢。																					



龍泉科技有限公司

ADD: 高雄市仁武區竹楠路94號
TEL: 07-3717457
招標案號: LP5-112027
契約編號: 23-LP5-02467

免付費專線

0800-666-036

<https://www.lcwater.com.tw>

共同契約供應商