

2021~2022年共同契約飲水機專用型錄

*Enjoy water
Anytime
Anywhere*

LCW 龍泉
Long-Chen

世界級飲水機專家

龍泉重視喝的每滴水

MADE  TAIWAN

環保產品認證通過



110年9月



ISO
9001





公司沿革

龍泉科技公司成立於民國56年，原為電機機械製造廠，因體認飲用水為民生必需品，且在水質要求上有逐年提昇的趨勢。故於民國63年轉型，以研發、設計、製造飲水機為目的，爾後更陸續研發、製造、Ro逆滲透純水機、儲備型電能開水機、儲備型電能熱水器及各種飲用水相關設備。在不斷的研發製造及品質為創業的基石下，陸續獲得國內外政府機構認同。而榮獲台灣精品獎及ISO-9001品質、服務雙項國際品保制度認證，以及飲水機、儲備型電能開水機、儲備型電能熱水器，取得中央標準檢驗局正字標記產品認證亦獲得國內市場出場檢驗CNS3765及電磁相容EMC檢驗合格及產品驗證登錄、品管優甲工廠、行政院環保署核發之環保標章及經濟部節能標章，中央專利局多項新型，新式樣專利之證書。

售後服務

擁有完善經銷服務網，遍及全省各主要的縣市及離島地區，並嚴格要求全省各地區經銷同仁，以專業的技術，親切的服務為各階層消費大眾作最完善的售後服務，讓龍泉的愛好者，買的安心、用的放心。

共同供應契約商

全國唯一龍泉牌共同供應契約商最完整的品牌由北至南、由東而西及金、馬、澎湖與離島地區。

全省經銷站

詳細資訊請洽官網



■離島地區
金門站
馬祖站
澎湖站

榮獲機場



高鐵採用

Airport

台灣國際機場

旅行前的美好開始

Taiwan 台灣高鐵
High Speed Rail

實踐理想的品牌



榮獲鴻海集團採用
Foxconn 鴻海科技集團
Technology Group

走向科技國際化





世界級飲水機專家
重視喝的每滴水
鑽石級的品質，來自龍泉的用心
ENJOY WATER
ANYTIME ANYWHERE

用心生活～消費新選擇
環保節能～省電領導者



環保標章

通過環保標章，係經過嚴格審查，在各類產品項目中，環保表現最優良的前20~30%的產品。我國環保標章以「一片綠色樹葉包裹著純淨、不受污染的地球」，象徵「可回收、低污染、省資源」的環保理念。消費者使用具有環保標章之綠色產品來取代傳統產品，可以讓我們的環境獲得不少的效益。



節能標章

通過節能標章，代表能源效率比國家認證標準高10-15%，不但品質有保障，耗電量還更少。藉由節能標章制度的推廣，鼓勵民衆使用高能源效率產品，以減少能源消耗。



正字標記

要通過正字標記的驗證，廠商所生產製造的產品品質必需符合我國國家標準，且其生產製造工廠採用之品質管理系統，亦符合標準檢驗局指定品管制度品質保證制度，並且標準檢驗局每年還會不定期抽檢，以確保品質之穩定性。由政府嚴格把關，符合國家標準之正字標記，其產品品質絕對值得信賴。



台灣精品
TAIWAN EXCELLENCE
2019

在「全面提升產品形象計畫」項下，為在國際間建立我國優良產品之統一形象，特於民國81年由經濟部設置「台灣精品」標誌，做為我國優良產品之共同標誌，並辦理「台灣精品」評審，訂定「研發」、「設計」、「品質」、「行銷」等四項評審項目進行審查，凡獲選產品即可使用「台灣精品標誌」在國內外進行推廣。



MIT微笑標章


經濟部為協助國內屬内需型、競爭力較弱、易受貿易自由化衝擊之應加強輔導型產業拓展市場，形塑臺灣製產品「安全、健康、值得信賴」之形象，自99年初推動「臺灣製MIT微笑產品驗證制度」，為業者自願性參加，並由政府委託的第三者專業公正驗證機構，辦理臺灣製產品原產地認定與功能性、安全性之產品驗證。



CE是一種歐盟市場安全檢驗認證標誌，表示產品符合安全、衛生、環保和消費者保護等一系列歐洲指令所要表達的要求，不論是歐盟內部企業生產的產品，還是其他國家生產的產品，擁有CE認證就可在歐盟各成員國內自由流通。

高溫
節能

殺菌流程



人性化科技 1

ECO
DESIGN

節能導航科技
讓您隨時省下看不見的電費

業界首創ECO DESIGN雙軌節電系統，下班及例假日節電以外，更能讓您隨時省下不必要的用電，打造出專屬您的使用尊榮。

動態節電

1. 智慧感測節能系統～
 - * 冰水溫度自動保溫節能科技
 - * 熱水溫度自動保溫節能科技
2. 程控高溫節能殺菌系統
3. 高溫再利用節能系統
4. 溫/冰水雙模式取水自動感應系統
5. 下班週休暨例假日雙記憶節電休眠設定系統
6. One Touch溫/冰水雙模式取水自動感應系統
7. 不鏽鋼鍛鑄無接縫省水龍頭

靜態節電

1. 夜間LED省電系統裝置
2. 熱缸高效率真空斷熱省電保溫
3. 冰缸冷凝系統EPS斷熱省電保溫

2

漏水偵測 自動斷水斷電裝置

如遇飲水機內部管線脫落，或缸體破裂造成漏水，可立即自動斷水及斷電，不致造成飲水機週遭淹水。(選配)

3

真人語音導引

當消費者使用各種按鍵時，親切真人語聲，指引消費者使用各項飲水機功能。(選配)

4

高感度數位類液晶 圖像顯示面板

採用宮格式電腦圖像顯示，含中文標示，讓消費者可得知各項功能執行狀態。



豐富多樣巧思、心意
滿足安全挑惕、需求

**ECO
DESIGN**

節能導航科技

- ◆ 高溫再利用節能系統
- ◆ 下班週休暨例假日雙記憶節電休眠設定系統

給您好水好品質

LC-91068系列 智能程控殺菌飲水機

- ECO DESIGN環控節能科技
- 下班週休暨例假日雙記憶節電休眠設定系統
- 連續出水功能按鍵，可大量取水
- 不是開水不出水，防止飲用生水
- 一體成型PC凸紋觸控按鍵
- 冰溫水均經高溫煮沸殺菌
- 再沸騰除氯殺菌功能
- 不鏽鋼鍛鑄無接縫省水龍頭
- 超大型圖像顯示面板
- 7碼數位溫度顯示
- 6宮格圖像功能顯示
- 熱水鎖定保護按鈕
- 防蟑設計
- 漏水偵測功能自動斷水、斷電
- 全按鍵真人語音導引(選配)



真人語音導引



業界獨創人因工程面板控制系統，熱溫冰溫度顯示三視窗，搭配6宮格功能類液晶顯示面板及食品級不鏽鋼出水龍頭，透過直覺式排列設計，讓您隨時方便取用飲水，同時搭載新式雙記憶殺菌節電系統，可依需求設定下班週休及例假日不同時段節電記憶。

6宮格圖像功能顯示

安全第一設計・節電記憶程控、檢測及燈號顯示功能

電腦功能檢索


- 七碼數位溫度顯示
- 更換濾芯提示功能
- 不是開水(90℃)以上不供水功能
- 高溫殺菌功能
- 缺水斷電停機功能
- 故障警示功能
- 機器內部漏水停機功能
- 節電停機功能
- 熱水防燙功能
- 再沸騰除氯功能
- 溫度過高停止供水
- 連續大量出水功能

機器內部安全功能

- 熱水溫度異常警示保護
- 溫水溫度異常警示保護
- 冰水溫度異常警示保護
- 電腦當機警示保護
- 加熱系統故障保護
- 漏電自動跳脫斷電
- 感溫線開路異常顯示功能
- 感溫線斷路異常顯示功能
- 制冷系統異常斷電保護
- 壓縮機三段進遲啟動保護
- 電壓過低警示保護
- 水位偵測異常警示保護
- 超溫斷路保護

全系統按鍵功能

- 多提示語音告知
- 熱水解除鎖定按鍵
- 再沸騰按鍵
- 連續供水按鍵
- 功能設定啟動安全按鍵
- PET薄膜觸控按鍵耐用不易故障



高效率冷熱交換器



不鏽鋼加熱器



內部採用食品級矽膠管路



漏水偵測止漏功能



電腦圖像顯示



外觀圓弧設計無銳角



不鏽鋼隱藏式出水龍頭



雙保險熱水安全按鍵



七碼數位溫度顯示



R134a環保冷煤製冷系統



不鏽鋼感溫線



PC凸紋立點盲人點字

**ECO
DESIGN**

節能導航科技

- ◆ 高溫再利用節能系統
- ◆ 下班週休暨例假日雙記憶節電休眠設定系統

LC-93066系列 智能程控殺菌飲水機

- ECO DESIGN環控節能科技
- 下班週休暨例假日雙記憶節電休眠設定系統
- 連續出水功能按鍵，可大量取水
- 不是開水不出水，防止飲用生水
- 一體成型PC凸紋觸控按鍵
- 冰溫水均經高溫煮沸殺菌
- 再沸騰除氯殺菌功能
- 不鏽鋼鍛鑄無接縫省水龍頭
- 超大型圖像顯示面板
- 7碼數位溫度顯示
- 6宮格圖像功能顯示
- 熱水鎖定保護按鈕
- 防蟬設計
- 漏水偵測功能自動斷水、斷電 (選配)
- 全按鍵真人語音導引 (選配)

6宮格圖像功能顯示






內部採用食品級矽膠管路



漏水偵測止漏功能(選配)



高效率冷熱交換器

沉穩俐落・極簡風範

科技來自體貼的構思



PC凸紋立點盲點字



電腦圖像顯示



外觀圓弧設計無銳角



不鏽鋼加熱器



不鏽鋼隱藏式出水龍頭



不鏽鋼感溫線



雙保險熱水安全按鍵



七碼數位溫度顯示



R134a環保冷媒製冷系統

業界獨創人因工程面板控制系統，熱溫冰溫度顯示三視窗，搭配6宮格功能類液晶顯示面板及食品及不鏽鋼出水龍頭，透過直覺式排列設計，讓您隨時方便取用飲水，同時搭載新式雙記憶殺菌節電系統，可依需求設定下班週休及例假日不同時段節電記憶。

安全第一設計・節電記憶程控、檢測及燈號顯示功能

電腦功能檢索

- 七碼數位溫度顯示
- 更換濾芯提示功能
- 不是開水(90℃)以上不供水功能
- 高溫殺菌功能
- 缺水斷電停機功能
- 故障警示功能
- 機器內部漏水停機功能
- 節電停機功能
- 熱水防燙功能
- 再沸騰除氯功能
- 溫度過高停止供水
- 連續大量出水功能

機器內部安全功能

- 熱水溫度異常警示保護
- 溫水溫度異常警示保護
- 冰水溫度異常警示保護
- 電腦當機警示保護
- 加熱系統故障保護
- 漏電自動跳脫斷電
- 感溫線開路異常顯示功能
- 感溫線斷路異常顯示功能
- 制冷系統異常斷電保護
- 壓縮機三段進遲啟動保護
- 電壓過低警示保護
- 水位偵測異常警示保護
- 超溫斷路保護

全系統按鍵功能

- 多提示語音告知
- 熱水解除鎖定按鍵
- 再沸騰按鍵
- 連續供水按鍵
- 功能設定啟動安全按鍵
- PET薄膜觸控按鍵耐用不易故障



ECO DESIGN

節能導航科技


◆ 高溫再利用節能系統

◆ 下班週休暨例假日雙記憶節電休眠設定系統

給您好水好品質

LC-6077系列 智能程控殺菌飲水機

- ECO DESIGN環控節能科技
- 高感度數位液晶顯示面板
- 七碼數位溫度顯示
- 高感度12宮格功能圖像顯示
- 冷光炫彩觸控按鍵
- 熱水解鎖安全按鍵
- 連續出水功能按鍵
- 下班週休暨例假日雙記憶節電休眠設定系統
- 奈米薄膜折光面板，防刮痕褪色
- 採用食品級不鏽鋼水龍頭及電熱管
- 冰溫水均經高溫煮沸除氯殺菌
- LED三段智能顯示水位彩晶視窗
- 再沸騰除氯殺菌功能
- 不是開水不出水，防止飲用生水
- 漏水偵測功能自動斷水、斷電（選配）
- 全按鍵真人語音導引（選配）



真人語音導引



內部採用食品級矽膠管路



漏水偵測止漏功能



LED三段智能顯示水位彩晶視窗



外觀圓弧設計無銳角



不鏽鋼隱藏式出水龍頭



雙保險熱水安全按鍵




七碼數位溫度顯示



R134a環保冷媒製冷系統



不鏽鋼加熱器



高效率冷熱交換器

安全第一設計・節電記憶程控、檢測及燈號顯示功能

電腦功能檢索

- 七碼數位溫度顯示
- 更換濾芯提示功能
- 不是開水(90℃)以上不供水功能
- 高溫殺菌功能
- 缺水斷電停機功能
- 故障警示功能
- 機器內部漏水停機功能
- 節電停機功能
- 熱水防燙功能
- 再沸騰除氯功能
- 溫度過高停止供水
- 連續大量出水功能

機器內部安全功能

- 熱水溫度異常警示保護
- 溫水溫度異常警示保護
- 冰水溫度異常警示保護
- 電腦當機警示保護
- 加熱系統故障保護
- 漏電自動跳脫斷電
- 感溫線開路異常顯示功能
- 感溫線短路異常顯示功能
- 制冷系統異常斷電保護
- 壓縮機三段進遲啟動保護
- 電壓過低警示保護
- 水位偵測異常警示保護
- 超溫斷路保護



冷光炫彩觸控按鍵
PC凸紋立點盲人點字



不鏽鋼感溫線

全系統按鍵功能

- 多提示語音告知
- 熱水解除鎖定按鍵
- 再沸騰按鍵
- 連續供水按鍵
- 功能設定啟動安全按鍵

12宮格功能圖像顯示



業界獨創人性化設計 貼近您的理想生活

業界獨創人因工程面板控制系統，熱溫冰溫度顯示三視窗，搭配12宮格功能類液晶顯示面板及食品級不鏽鋼出水龍頭，透過直覺式排列設計，讓您隨時方便取用飲水，同時搭載新式雙記憶殺菌節電系統，可依需求設定下班週休及例假日不同時段節電記憶。




LC-T-20 ▶ LC-T-50 程控高溫瞬熱式開水機

- 微電腦自由設定恆溫供水
- 採微電腦程控 (CPU) 全自動控制
- 具電源、造水、集熱、正常供水等指示
- 進水、滿水、加熱全流程一貫作業
- 具防撞液位監看視窗
- 採用DISPLAY (LED) 溫度顯示
- 再沸騰及可自由設定手動/全自動操作
- 無水空燒、過熱、漏電等保護裝置
- 瞬熱式物理原理24H全天候熱開水供應
- 採用食品級不鏽鋼出水龍頭及電熱管
- 可搭配淨水器(選配)



LC-T-201 ▶ LC-T-401 數位節能瞬熱式開水機

- 微電腦自由設定恆溫供水
- LED電子水位視窗，有效監看水位
- 內置節電功能，可自由設定上下班自動開關機
- 再沸騰及可自由設定加熱溫度並可手動/全自動操作
- 進水、滿水、加熱、漏電、停機全流程自動控管
- 漏水偵測功能自動斷水斷電
- 無水空燒、過熱、漏電等保護裝置
- 瞬熱式物理原理24H全天候熱開水供應
- 可搭配淨水器(選配)



漏水偵測止漏功能


LC-105 冷卻機(選配)

- 開水機加裝冷卻機，可大量供應機關、學校、部隊所需的溫開水
- 將煮沸後的熱開水瞬間冷卻為 $38^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 的溫開水
- 可同時供應100~250人使用溫開水(依開水機容量而定)



配置組合：

- 20加侖開水機加裝LC-105冷卻機
溫水出量：一次連續60L
溫水出水溫度： $38^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$
- 30加侖開水機加裝LC-105冷卻機
溫水出量：一次連續90L
溫水出水溫度： $38^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$
- 40加侖開水機加裝LC-105冷卻機
溫水出量：一次連續120L
溫水出水溫度： $38^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$




售後服務沒煩惱！

導入 **ERP** 客戶關係管理系統 完善處理售後服務




內部服務流程P.D.C.A

以持續改進過程為基礎之品管系統模式



外部服務流程





台灣精品 2016
TAIWAN EXCELLENCE

The New Design of Water Life

邂逅施華洛世奇元素



晶燦水鑽點亮飲水新視界

LC-8671系列 桌上型

LC-8672系列 直立式

冰溫熱節能飲水機



新綠能科技家電



看門犬偵測系統



Light Sensor
光動能科技



懸浮電容觸控式面板



Swarovski 晶燦水鑽



食品級不鏽鋼出水龍頭



缺水

溫度過高

故障

更換濾芯

漏水停機

UV更換



晶燦銀
LC-8671-2AB (桌上型)



晶燦銀
LC-8672-2AB (直立式)



取水導引燈



漏水偵測



食品級不鏽鋼電熱管

參考規格：

型 號	規格		熱水 功率	冰水 功率	熱水 容量	溫水 容量	冰水 容量	尺寸 寬×深×高/mm
LC-8671-2AB (晶燦銀)	桌上型	冰溫熱	800W	175W	3L	2.8L	1.8L	305×500×600/mm
LC-8672-2AB (晶燦銀)	直立式	冰溫熱	800W	175W	3L	2.8L	1.8L	305×500×1180/mm
過濾系統 (內置/選配)	選配1.逆滲透：LC-R-811、LC-R-831、LC-R-443、LC-R-56 選配2.超濾系統：LC-R-811、LC-R-831、LC-R-59、LC-R-56							



New 世界首創

models of soda water

氣泡水 X 冰溫熱飲水機

榮獲多國專利 享受時尚高品質

LC-8871 系列 桌上型

LC-8872 系列 直立型

智能節電氣泡水飲水機



新綠能科技家電



看門犬偵測系統



時尚白
LC-8871-1AB (桌上型)



典雅紅
LC-8872-2AB (直立型)



CO2壓力調整器



IRS光感應裝置



食品級不鏽鋼出水龍頭



漏水偵測



取水導引燈



檢驗合格CO2氣瓶

· 參考規格：

型號	規格	熱水 功率	冰水 功率	熱水 容量	溫水 容量	冰水 容量	氣泡水 容量	尺寸 寬×深×高/mm
LC-8871-1AB (時尚白)	桌上型	800W	175W	3L	2.8L	1.8L	2L	305×600×600/mm
LC-8871-2AB (典雅紅)								
LC-8872-1AB (時尚白)	直立型	800W	175W	3L	2.8L	1.8L	2L	305×500×1180/mm
LC-8872-2AB (典雅紅)								
過濾系統 (內置/選配)	選配1.逆滲透: LC-R-811、LC-R-831、LC-R-443、LC-R-56 選配2.超濾系統: LC-R-811、LC-R-831、LC-R-59、LC-R-56							



缺水



溫度過高



故障



更換濾芯



漏水停機



UV更換

組別	第一組(立式飲水機)										第二組(開水機)							
項次	第1項	第2項	第3項		第4項		第5項		第6項		第2項	第3項	第4項	第5項				
機器外觀																		
	LC-91068系列		LC-93066系列		LC-6077系列		LC-93066系列		LC-6077系列		LC-T-20~50		LC-T-201~401					
型號	LC-91068AB	LC-91068AB-RO	LC-93066AB	LC-6077AB	LC-93066AB-RO	LC-6077AB-RO	LC-93066A	LC-6077A	LC-93066A-RO	LC-6077A-RO	LC-T-20	LC-T-201	LC-T-30	LC-T-301	LC-T-40	LC-T-401	LC-T-50	
產品種類	冰/溫/熱	冰/溫/熱	冰/溫/熱	冰/溫/熱	冰/溫/熱	冰/溫/熱	溫/熱	溫/熱	溫/熱	溫/熱	單熱							
外觀尺寸(mm)	寬	440	440	440	440	440	440	440	440	440	Φ450	450	Φ500	510	Φ550	568	Φ550	
	深	550	550	550	550	550	550	550	550	550		450		510		568		
	高	1380	1380	1380	1540	1380	1540	1380	1540	1380		1540		1525		1455		1585
熱水功率	1000W	1000W	1000W	1000W	1000W	1000W	1000W	1000W	1000W	1000W	4KW							
冰水功率	200W	200W	200W	200W	200W	200W												
熱水容量	21L	21L	24L	24L	24L	24L	24L	24L	24L	24L	20加侖	30加侖	40加侖	50加侖				
溫水容量	8.5L	8.5L	8.5L	8.5L	8.5L	8.5L	8.5L	8.5L	8.5L	8.5L								
冰水容量	4L	4L	4L	4L	4L	4L												
過濾方式	二道過濾	RO逆滲透 五道過濾	二道過濾	二道過濾	RO逆滲透 五道過濾	RO逆滲透 五道過濾	二道過濾	二道過濾	RO逆滲透 五道過濾	RO逆滲透 五道過濾	二道過濾							
程控																		
高溫殺菌																		
環保標章																		
節能標章																		
ECO節能科技																		
能源效率	1級	1級	1級	1級	1級	1級	1級	1級	1級	1級								

共同契約供應商

龍泉科技有限公司

公司網站：<https://www.lcwater.com.tw>

招標案號：LP5-110020／契約編號：21-LP5-02762

訂購、售後服務、客訴
全省免付費電話 **0800-666-036**

*容量60加侖以上規格省略，三相電壓需訂製

*本型錄僅供參考，以出貨實物為準

製造廠商／龍泉科技有限公司

