

# WATER DISPENSER EXPERT

共同契約飲水機型錄

2025~2026年

114年9月



**ECO** design  
節能導航科技



龍泉科技有限公司，成立於民國56年，原為機械製造廠，因體認飲用水為民生重要資源，且對水質要求逐年重視，於民國63年轉型，專業投入飲水設備的研發設計和生產製造，並成立企業品牌【LCW龍泉】，主要產品有氣泡水飲水機、冰溫熱節能飲水機、RO逆滲透純水機、貯備型電能開水機、熱水器...等。

以研發製造品質及服務為創業的基石下，深受公家機關、企業的肯定，於機場、高鐵、捷運...等場所提供產品與服務，飲水機系列更出口外銷至全世界，產品取得正字標記、環保標章、節能標章、產品檢驗合格登錄，並且榮獲ISO-9001國際品質、服務雙項標準及經濟部台灣精品獎與歐盟CE、中國CCC等國內外獎項及認證。

LCW龍泉秉持「品味生活 隨手可得」的理念，致力成為世界級飲水機專家，堅持產品品質和貼心服務，關心喝的每一滴水，從簡單的喝水生活提升到品味水的時尚生活。

## 多項專業認證核准



環保標章



MIT微笑標章



節能標章



台灣精品  
TAIWAN EXCELLENCE



正字標記



## 企業採用

- 台灣高鐵
- 桃園國際機場
- 台灣鐵路管理局
- 高雄國際機場
- 各地區捷運站
- 長榮海運股份有限公司
- 台北/桃園/台中/高雄
- 日月光半導體製造股份有限公司

## 售後服務

擁有完善經銷服務網，遍及全國各主要的縣市及離島地區，並嚴格要求全國各地區經銷同仁，以專業的技術，親切的服務為各階層消費大眾作最完善的售後服務。

## 經銷商據點

全國各主要的縣市及離島地區皆有專業銷售經銷商，可至官網或掃描右方QRcode了解更多詳細資訊。



## 業界獨創智慧人因節能設計

### 1. ECO節能導航科技

業界首創ECO DESIGN雙軌節電系統，下班及例假日節電以外，更讓您隨時省下不必要的用電。

### 2. 高感度數位類液晶圖像顯示面板

採用宮格式電腦圖像顯示，含中文標示，讓消費主可得知各項功能執行狀態。

### 3. 漏水偵測-自動斷水斷電


如遇飲水機內部管線脫落，或缸體破裂造成漏水，可立即自動斷水斷電，不致造成飲水機周遭淹水。

### 4. 真人語音導引

使用按鍵時，親切真人語聲，指引使用各項功能。

### 5. 零接觸式防疫按鍵

因應防疫需求，避免過多接觸，採用懸浮感應觸發按鍵，讓使用者不用碰觸按鍵即可取水。



# AFTER-SALES SERVICE

## 完善的售後服務

導入ERP 客戶關係管理系統 完善處理售後服務

內部稽核人員不定期稽核，以持續改進過程為基礎之品管系統模式



Airport  
台灣國際機場



• HIGH QUALITY •  
堅持品質 & 值得信賴  
• TRUSTWORTHY •

標的實績

Taiwan  
High Speed Rail  
台灣高鐵



EVER GREEN  
長榮海運



## 第一組 飲水機

SMART  
CONTROL

05



**ECO**design  
節能導航科技

## LC-6011系列 智能程控 SMART CONTROL 殺菌飲水機

- 彩紋鋼板洗鍊外觀設計
- 運用高效能保溫材質
- 不鏽鋼鍛鑄無接縫水龍頭
- 採用漏電斷路器開關
- 微電腦程式控制功能
- 超大型圖像顯示面板
- 一體成形PC凸紋觸控按鍵
- 7碼數位溫度顯示
- 4宮格圖像功能顯示
- 熱水鎖定保護按鈕
- 連續出水功能，可大量取水
- 冰溫水均經高溫煮沸殺菌
- 下班週休暨例假日雙記憶節電休眠設定系統
- 再沸騰除氯殺菌功能
- 漏水偵測功能自動斷水斷電(選配)
- 真人語音導引功能(選配)
- 零接觸式防疫按鍵(選配)



## 安全第一設計 節電記憶程控／檢測／燈號 顯示功能

業界獨創人因工程面板控制系統，熱溫冰溫度顯示三視窗，搭配4宮格功能類液晶顯示面板及食品級不鏽鋼出水龍頭，透過直覺式排列設計，讓您隨時方便取用飲水，同時搭載新式雙記憶殺菌節電系統，可依需求設定下班週休及例假日不同時段節電記憶。



高效能冷熱交換器



彩紋鋼板洗鍊外觀設計



七碼數位溫度顯示



電腦圖像顯示



食品級不鏽鋼出水龍頭



食品級不鏽鋼電熱管



食品級矽膠管路



R134a環保冷媒製冷系統



熱水安全按鍵



漏水偵測止漏系統(選配)



真人語音導引(選配)



零接觸式防疫按鍵(選配)

### WISDOM 電腦檢索

- 七碼數位溫度顯示
- 四宮格功能提示
- 高溫殺菌
- 節電停機

- 缺水斷電停機
- 故障警示
- 機器內部漏水停機
- 熱水防燙

- 再沸騰除氯
- 溫度過高停止供水
- 連續大量出水
- 不是開水(90°C)以上不供水

### SAFETY 安全保護

- 熱水溫度異常警示
- 溫水溫度異常警示
- 冰水溫度異常警示
- 電腦當機警示保護
- 加熱系統故障保護

- 漏電自動跳脫斷電
- 感溫線開路異常顯示
- 感溫線斷路異常顯示
- 製冷系統異常斷電
- 壓縮機三段進遲啟動

- 電壓過低警示
- 水位偵測異常警示
- 超溫斷路保護

### SIMPLE 系統按鍵

- 多提示語音告知
- 熱水解除鎖定按鍵
- 再沸騰按鍵

- 連續供水功能
- 功能設定啟動安全按鍵
- PET薄膜觸控按鍵耐用不易故障

第一組  
飲水機

SMART  
CONTROL

07



**ECO**design  
節能導航科技

LC-93066系列  
**智能程控** SMART  
CONTROL  
**殺菌飲水機**

- ECO DESIGN環控節能科技
- 下班週休暨例假日雙記憶節電  
休眠設定系統
- 連續出水功能按鍵，可大量取水
- 不是開水不出水，防止飲用生水
- 一體成形PC凸紋觸控按鍵
- 冰溫水均經高溫煮沸殺菌
- 再沸騰除氯殺菌功能
- 不鏽鋼鍛鑄無接縫省水龍頭
- 超大型圖像顯示面板
- 7碼數位溫度顯示
- 6宮格圖像功能顯示
- 熱水鎖定保護按鈕
- 防蟑設計
- 漏水偵測功能自動斷水斷電(選配)
- 真人語音導引(選配)
- 腳踏出水開關(選配)
- 零接觸式防疫按鍵(選配)





## 安全第一設計 節電記憶程控／檢測／燈號 顯示功能

業界獨創人因工程面板控制系統，熱溫冰溫度顯示三視窗，搭配6宮格功能類液晶顯示面板及食品級不鏽鋼出水龍頭，透過直覺式排列設計，讓您隨時方便取用飲水，同時搭載新式雙記憶殺菌節電系統，可依需求設定下班週休及例假日不同時段節電記憶。



高效能冷熱交換器



外觀圓弧無銳角



七碼數位溫度顯示



電腦圖像顯示



食品級不鏽鋼出水龍頭



食品級不鏽鋼電熱管



食品級矽膠管路



R134a環保冷媒製冷系統



熱水安全按鍵



漏水偵測止漏系統(選配)



真人語音導引(選配)



零接觸式防疫按鍵(選配)

### WISDOM 電腦檢索

- 七碼數位溫度顯示
- 更換濾芯提示
- 高溫殺菌
- 節電停機
- 缺水斷電停機
- 故障警示
- 機器內部漏水停機
- 熱水防燙
- 再沸騰除氯
- 溫度過高停止供水
- 連續大量出水
- 不是開水(90°C)以上不供水

### SAFETY 安全保護

- 熱水溫度異常警示
- 溫水溫度異常警示
- 冰水溫度異常警示
- 電腦當機警示保護
- 加熱系統故障保護
- 漏電自動跳脫斷電
- 感溫線開路異常顯示
- 感溫線斷路異常顯示
- 製冷系統異常斷電
- 壓縮機三段進遲啟動
- 電壓過低警示
- 水位偵測異常警示
- 超溫斷路保護

### SIMPLE 系統按鍵

- 多提示語音告知
- 熱水解除鎖定按鍵
- 再沸騰按鍵
- 連續供水按鍵
- 功能設定啟動安全按鍵
- PET薄膜觸控按鍵耐用不易故障

第一組  
飲水機

SMART  
CONTROL

09



**ECO** design  
節能導航科技

LC-9500系列

# 觸控式智能程控 殺菌飲水機

SMART  
CONTROL

- 平光洗鍊黑時尚外觀設計
- 智慧節能微電腦控制系統
- 超大LED溫度顯示
- 投射電容式觸控面板
- 懸浮感應零接觸式防疫按鍵
- 九宮格智能圖像顯示
- 不鏽鋼防燙單出水雙龍頭
- 直覺式取水導引系統
- 開放式方便取水空間
- 不鏽鋼防濺濾網接水盤
- 人因設計黃金取水高度
- 316L不鏽鋼電熱管
- 步進式補水加熱功能
- 冰溫水均經高溫煮沸除氯殺菌
- 下班週休暨例假日雙記憶節電休眠設定系統
- 全方位程控殺菌系統
- 雙取水模式自動感應出水
- 連續出水功能按鍵
- 再沸騰除氯殺菌功能
- 節能減塑環保計數器
- 熱水解鎖安全按鍵
- 夜間取水導引燈(選配)
- 漏水偵測功能自動斷水斷電(選配)
- 真人語音導引系統(選配)



## 安全第一設計 節電記憶程控／檢測／燈號 顯示功能

業界獨創人因工程控制系統，超大LED溫度顯示與9宮格功能圖示視窗，搭配投射電容式觸控面板與懸浮感應零接觸式防疫按鍵，透過直覺式排列設計，讓您隨時方便取用飲水，並且採用食品級不鏽鋼出水龍頭與電熱管，同時搭載全方位殺菌系統，新式雙記憶節電系統，可依需求設定下班週休及例假日不同時段節電。



高效能冷熱交換器



外觀圓弧無銳角



超大LED溫度顯示



電腦圖像顯示



食品級不鏽鋼出水龍頭



食品級不鏽鋼電熱管



食品級矽膠管路



R134a環保冷媒製冷系統



熱水安全按鍵



漏水偵測止漏系統(選配)



真人語音導引(選配)



零接觸式防疫按鍵(選配)

### WISDOM 電腦檢索

- 超大LED溫度顯示
- 更換濾芯提示
- 高溫殺菌
- 節電停機
- 缺水斷電停機
- 故障警示
- 機器內部漏水停機
- 熱水防燙
- 再沸騰除氯
- 溫度過高停止供水
- 連續大量出水
- 不是開水(90°C)以上不供水

### SAFETY 安全保護

- 熱水溫度異常警示
- 溫水溫度異常警示
- 冰水溫度異常警示
- 電腦當機警示保護
- 加熱系統故障保護
- 漏電自動跳脫斷電
- 感溫線開路異常顯示
- 感溫線斷路異常顯示
- 製冷系統異常斷電
- 壓縮機三段進遲啟動
- 電壓過低警示
- 水位偵測異常警示
- 超溫斷路保護

### SIMPLE 系統按鍵

- 多提示語音告知
- 熱水解除鎖定按鍵
- 再沸騰按鍵
- 連續供水按鍵
- 功能設定組合按鍵
- 節電喚醒ON/OFF按鍵
- 零接觸式防疫按鍵

## 第二組 開水機

SMART  
CONTROL



# 程控高溫 SMART 瞬熱式開水機 CONTROL

LC-T-20 ▶ LC-T-50

- 微電腦自由設定恆溫供水
- 採微電腦程控(CPU)全自動控制
- 具電源、造水、集熱、正常供水等指示
- 進水、滿水、加熱全流程一貫作業
- 具防撞液位監看視窗
- 採用DISPLAY(LED)溫度顯示
- 再沸騰及可自由設定加熱溫度，並可手動／全自動操作
- 無水空燒、過熱、漏電等保護裝置
- 瞬熱式物理原理24H全天候熱開水供應
- 採用食品級不鏽鋼出水龍頭及電熱管
- 可搭配淨水器(選配)



## 數位節能 DIGITAL ENERGY SAVING 瞬熱式開水機

LC-T-201 ▶ LC-T-401

- 微電腦自由設定恆溫供水
- LED電子水位視窗，有效監看水位
- 內置節電功能，可自由設定上下班自動開關機
- 再沸騰及可自由設定加熱溫度並可手動/全自動操作
- 進水、滿水、加熱、漏電、停機全流程自動控管
- 漏水偵測功能自動斷水斷電
- 無水空燒、過熱、漏電等保護裝置
- 瞬熱式物理原理24H全天候熱開水供應
- 可搭配淨水器(選配)

## 冷卻機 Cooler (選配)

LC-105

- 開水機加裝冷卻機，可大量供應機關、學校、部隊所需的溫開水
- 將煮沸後的熱開水瞬間冷卻為 $38^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 的溫開水
- 可同時供應100~250人使用溫開水  
(依開水機容量而定)

### 配置組合

- 20加侖開水機加裝LC-105冷卻機  
溫水出量：一次連續60L  
溫水出水溫度： $38^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$
- 30加侖開水機加裝LC-105冷卻機  
溫水出量：一次連續90L  
溫水出水溫度： $38^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$
- 40加侖開水機加裝LC-105冷卻機  
溫水出量：一次連續120L  
溫水出水溫度： $38^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$



# 施華洛世奇 冰溫熱節能飲水機

家用系列

LC-8671系列 桌上型

LC-8672系列 直立型



採用與美國日本同步的過濾技術，強調節省能源的價值，加入「施華洛世奇(Swarovski)」的水鑽元素，結合時尚具現代科技感的外觀設計，夜間取水導引燈電容式觸控面板。



型號/規格	熱水 功率/容量	溫水容量	冰水 功率/容量	尺寸(mm)
LC-8671-2AB(桌上型-晶燦銀) 冰/溫/熱	800W 3L	2.8L	175W 1.8L	305(寬)x500(深)x600(高)
LC-8672-2AB(直立型-晶燦銀) 冰/溫/熱				305(寬)x500(深)x1180(高)
過濾系統(內置/選配)	選配1. 逆滲透: LC-R-811、LC-R-831、LC-R-443、LC-R-56 選配2. 超濾系統: LC-R-811、LC-R-831、LC-R-59、LC-R-56			

# 智能節電 氣泡水飲水機

家用  
系列

LC-8871系列 桌上型  
LC-8872系列 直立型



世界首創，將氣泡水與一般冰溫熱飲水機結合在一起！  
滿足多方面的飲水需求，在家就能製作出氣泡綿密、  
口感極佳的氣泡水，省去一再購買的麻煩。



IRS光感應裝置

看門犬偵測系統



夜間取水  
引導燈

檢驗合格  
CO2氣瓶

電容  
觸控式面板



漏水偵測

食品級不鏽鋼  
出水龍頭

CO2  
壓力調整器



型號/規格		熱水 功率/容量	溫水 容量	冰水 功率/容量	氣泡水 容量	尺寸(mm)
桌上型	LC-8871-1AB(時尚白)	800W 3L	2.8L	175W 1.8L	2L	305(寬)x600(深)x600(高)
	LC-8871-2AB(雅典紅)					
直立型	LC-8872-1AB(時尚白)	800W 3L	2.8L	175W 1.8L	2L	305(寬)x500(深)x1180(高)
	LC-8872-2AB(雅典紅)					
過濾系統(內置/選配)		選配1.逆滲透:LC-R-811、LC-R-831、LC-R-443、LC-R-56 選配2.超濾系統:LC-R-811、LC-R-831、LC-R-59、LC-R-56				

共同契約供應商

### 龍泉飲用水設備有限公司

通訊地址：高雄市仁武區竹楠路94號  
 聯絡電話：07-3717457  
 招標案號：LP5-114030  
 契約編號：25-LP5-02430

免付費專線

# 0800-666-036

<https://www.lcwater.com.tw>



組別	第一組(立式飲水機)										第二組(開水機)									
項次	1		2		3		4		5		6		2		3		4		5	
機器外觀																				
型號	LC-6011AB	LC-6011AB-RO	LC-93066AB	LC-9500AB	LC-93066AB-RO	LC-9500AB-RO	LC-93066A	LC-9500A	LC-93066A-RO	LC-9500A-RO	LC-T-20	LC-T-201	LC-T-30	LC-T-301	LC-T-40	LC-T-401	LC-T-50			
種類	冰/溫/熱		冰/溫/熱		冰/溫/熱		溫/熱		溫/熱		單熱									
外觀尺寸(mm)	寬	440	440	420	440	420	440	420	440	420	φ	450	φ	510	φ	568	φ			
	深	550	550	590	550	590	550	590	550	590	450	450	500	510	550	568	550			
	高	1380	1380	1510	1380	1510	1380	1510	1380	1510	1525	1455	1585	1470	1645	1475	1860			
熱水功率	1000W										4KW									
冰水功率	175W																			
熱水容量	21L		24L										20加侖		30加侖		40加侖		50加侖	
	溫水容量 8.5L																			
	冰水容量 4L																			
過濾方式	二道過濾	RO 逆滲透 五道過濾	二道過濾	RO 逆滲透 五道過濾	二道過濾	RO 逆滲透 五道過濾	二道過濾	RO 逆滲透 五道過濾	二道過濾	RO 逆滲透 五道過濾	二道過濾									
	智慧程控																			
	高溫殺菌																			
	環保標章認證																			
	節能標章認證																			
	ECO 節能環保科技																			
	能源效率 第 1 級																			

※以上規格為標準機型，僅供參考，以出貨實物為準，如需訂製其他尺寸、電壓、供電相數，請來電洽詢。