

# WATER DISPENSER EXPERT

共同契約飲水機型錄

2026~2027年

115年9月



**ECO**design  
節能導航科技



龍泉科技有限公司，成立於民國56年，原為機械製造廠，因體認飲用水為民生重要資源，且對水質要求逐年重視，於民國63年轉型，專業投入飲水設備的研發設計和生產製造，並成立企業品牌【LCW龍泉】，主要產品有氣泡水飲水機、冰溫熱節能飲水機、RO逆滲透純水機、貯備型電能開水機、熱水器...等。

以研發製造品質及服務為創業的基石下，深受公家機關、企業的肯定，於機場、高鐵、捷運...等場所提供產品與服務，飲水機系列更出口外銷至全世界，產品取得正字標記、環保標章、節能標章、產品檢驗合格登錄，並且榮獲ISO-9001國際品質、服務雙項標準及經濟部台灣精品獎與歐盟CE、中國CCC等國內外獎項及認證。

LCW龍泉秉持「品味生活 隨手可得」的理念，致力成為世界級飲水機專家，堅持產品品質和貼心服務，關心喝的每一滴水，從簡單的喝水生活提升到品味水的時尚生活。

### 多項專業認證核准



### 企業採用

- 台灣高鐵
- 桃園國際機場
- 台灣鐵路管理局
- 高雄國際機場
- 各地區捷運站
- 長榮海運股份有限公司
- 台北/桃園/台中/高雄
- 日月光半導體製造股份有限公司

### 售後服務

擁有完善經銷服務網，遍及全國各主要的縣市及離島地區，並嚴格要求全國各地區經銷同仁，以專業的技術，親切的服務為各階層消費大眾作最完善的售後服務。

### 經銷商據點

全國各主要的縣市及離島地區皆有專業銷售經銷商，可至官網或掃描右方QRcode了解更多詳細資訊。



### 業界獨創智慧人因節能設計

#### 1.ECO節能導航科技

業界首創ECO DESIGN雙軌節電系統，下班及例假日節電以外，更能讓您隨時省下不必要的用電。

#### 2.高感度數位類液晶圖像顯示面板

採用宮格式電腦圖像顯示，含中文標示，讓消費主可得知各項功能執行狀態。

#### 3.漏水偵測-自動斷水斷電


如遇飲水機內部管線脫落，或缸體破裂造成漏水，可立即自動斷水斷電，不致造成飲水機周遭淹水。

#### 4.真人語音導引

使用按鍵時，親切真人語聲，指引使用各項功能。

#### 5.零接觸式防疫按鍵

因應防疫需求，避免過多接觸，採用懸浮感應觸發按鍵，讓使用者不用碰觸按鍵即可取水。



# AFTER-SALES SERVICE

## 完善的售後服務

導入ERP 客戶關係管理系統 完善處理售後服務

內部稽核人員不定期稽核，以持續改進過程為基礎之品管系統模式



Airport  
台灣國際機場

• HIGH QUALITY •  
堅持品質 & 值得信賴  
• TRUSTWORTHY •

標的實績

Taiwan  
High Speed Rail  
台灣高鐵

EVER GREEN  
長榮海運



## 第一組 飲水機

SMART  
CONTROL

05



**ECO**design  
節能導航科技


## LC-6011系列 智能程控 SMART 殺菌飲水機 CONTROL

- 彩紋鋼板洗鍊外觀設計
- 運用高效能保溫材質
- 不鏽鋼鍛鑄無接縫水龍頭
- 採用漏電斷路器開關
- 微電腦程式控制功能
- 超大型圖像顯示面板
- 一體成形PC凸紋觸控按鍵
- 7碼數位溫度顯示
- 4宮格圖像功能顯示
- 熱水鎖定保護按鈕
- 連續出水功能，可大量取水
- 冰溫水均經高溫煮沸殺菌
- 下班週休暨例假日雙記憶節電休眠設定系統
- 再沸騰除氯殺菌功能
- 漏水偵測功能自動斷水斷電(選配)
- 真人語音導引功能(選配)
- 零接觸式防疫按鍵(選配)



## 安全第一設計 節電記憶程控／檢測／燈號 顯示功能

業界獨創人因工程面板控制系統，熱溫冰溫度顯示三視窗，搭配4宮格功能類液晶顯示面板及食品級不鏽鋼出水龍頭，透過直覺式排列設計，讓您隨時方便取用飲水，同時搭載新式雙記憶殺菌節電系統，可依需求設定下班週休及例假日不同時段節電記憶。



高效能冷熱  
交換器



彩紋鋼板  
洗鍊外觀設計



七碼數位  
溫度顯示



電腦圖像顯示



食品級  
不鏽鋼出水龍頭



食品級  
不鏽鋼電熱管



食品級矽膠管路



R134a環保冷媒  
製冷系統



熱水安全按鍵



漏水偵測止漏系統  
(選配)



真人語音導引  
(選配)



零接觸式  
防疫按鍵(選配)

### WISDOM 電腦檢索

- 七碼數位溫度顯示
- 四宮格功能提示
- 高溫殺菌
- 節電停機
- 缺水斷電停機
- 故障警示
- 機器內部漏水停機
- 熱水防燙
- 再沸騰除氯
- 溫度過高停止供水
- 連續大量出水
- 不是開水(90°C)以上不供水

### SAFETY 安全保護

- 熱水溫度異常警示
- 溫水溫度異常警示
- 冰水溫度異常警示
- 電腦當機警示保護
- 加熱系統故障保護
- 漏電自動跳脫斷電
- 感溫線開路異常顯示
- 感溫線斷路異常顯示
- 製冷系統異常斷電
- 壓縮機三段進遲啟動
- 電壓過低警示
- 水位偵測異常警示
- 超溫斷路保護

### SIMPLE 系統按鍵

- 多提示語音告知
- 熱水解除鎖定按鍵
- 再沸騰按鍵
- 連續供水功能
- 功能設定啟動安全按鍵
- PET薄膜觸控按鍵耐用不易故障

第一組  
飲水機

SMART  
CONTROL

07



ECO design  
節能導航科技


## LC-93066系列 智能程控 SMART 殺菌飲水機 CONTROL

- ECO DESIGN環控節能科技
- 下班週休暨例假日雙記憶節電  
睡眠設定系統
- 連續出水功能按鍵，可大量取水
- 不是開水不出水，防止飲用生水
- 一體成形PC凸紋觸控按鍵
- 冰溫水均經高溫煮沸殺菌
- 再沸騰除氯殺菌功能
- 不鏽鋼鍛鑄無接縫省水龍頭
- 超大型圖像顯示面板
- 7碼數位溫度顯示
- 6宮格圖像功能顯示
- 熱水鎖定保護按鈕
- 防蟑設計
- 漏水偵測功能自動斷水斷電(選配)
- 真人語音導引(選配)
- 腳踏出水開關(選配)
- 零接觸式防疫按鍵(選配)



## 安全第一設計 節電記憶程控／檢測／燈號 顯示功能

業界獨創人因工程面板控制系統，熱溫冰溫度顯示三視窗，搭配6宮格功能類液晶顯示面板及食品級不鏽鋼出水龍頭，透過直覺式排列設計，讓您隨時方便取用飲水，同時搭載新式雙記憶殺菌節電系統，可依需求設定下班週休及例假日不同時段節電記憶。



高效能冷熱  
交換器



外觀圓弧無銳角



七碼數位  
溫度顯示



電腦圖像顯示



食品級  
不鏽鋼出水龍頭



食品級  
不鏽鋼電熱管



食品級矽膠管路



R134a環保冷媒  
製冷系統



熱水安全按鍵



漏水偵測止漏系統  
(選配)



真人語音導引  
(選配)



零接觸式  
防疫按鍵(選配)

### WISDOM 電腦檢索

- 七碼數位溫度顯示
- 更換濾芯提示
- 高溫殺菌
- 節電停機
- 缺水斷電停機
- 故障警示
- 機器內部漏水停機
- 熱水防燙
- 再沸騰除氯
- 溫度過高停止供水
- 連續大量出水
- 不是開水(90°C)以上不供水

### SAFETY 安全保護

- 熱水溫度異常警示
- 溫水溫度異常警示
- 冰水溫度異常警示
- 電腦當機警示保護
- 加熱系統故障保護
- 漏電自動跳脫斷電
- 感溫線開路異常顯示
- 感溫線斷路異常顯示
- 製冷系統異常斷電
- 壓縮機三段進遲啟動
- 電壓過低警示
- 水位偵測異常警示
- 超溫斷路保護

### SIMPLE 系統按鍵

- 多提示語音告知
- 熱水解除鎖定按鍵
- 再沸騰按鍵
- 連續供水按鍵
- 功能設定啟動安全按鍵
- PET薄膜觸控按鍵耐用不易故障

## 第一組 飲水機

SMART  
CONTROL

09



**ECO**design  
節能導航科技

LC-9500系列

# 觸控式智能程控 殺菌飲水機


SMART  
CONTROL

- 平光洗鍊黑時尚外觀設計
- 智慧節能微電腦控制系統
- 超大LED溫度顯示
- 投射電容式觸控面板
- 懸浮感應零接觸式防疫按鍵
- 九宮格智能圖像顯示
- 不鏽鋼防燙單出水雙龍頭
- 直覺式取水導引系統
- 開放式方便取水空間
- 不鏽鋼防濺濾網接水盤
- 人因設計黃金取水高度
- 316L不鏽鋼電熱管
- 步進式補水加熱功能
- 冰溫水均經高溫煮沸除氯殺菌
- 下班週休暨例假日雙記憶節電休眠設定系統
- 全方位程控殺菌系統
- 雙取水模式自動感應出水
- 連續出水功能按鍵
- 再沸騰除氯殺菌功能
- 節能減塑環保計數器
- 熱水解鎖安全按鍵
- 夜間取水導引燈(選配)
- 漏水偵測功能自動斷水斷電(選配)
- 真人語音導引系統(選配)



## 安全第一設計 節電記憶程控／檢測／燈號 顯示功能

業界獨創人因工程控制系統，超大LED溫度顯示與9宮格功能圖示視窗，搭配投射電容式觸控面板與懸浮感應零接觸式防疫按鍵，透過直覺式排列設計，讓您隨時方便取用飲水，並且採用食品級不鏽鋼出水龍頭與電熱管，同時搭載全方位殺菌系統，新式雙記憶節電系統，可依需求設定下班週休及例假日不同時段節電。



高效能冷熱交換器



外觀圓弧無銳角



超大LED溫度顯示



電腦圖像顯示



食品級  
不鏽鋼出水龍頭



食品級  
不鏽鋼電熱管



食品級矽膠管路



R134a環保冷媒  
製冷系統



熱水安全按鍵



漏水偵測止漏系統  
(選配)



真人語音導引  
(選配)



零接觸式  
防疫按鍵(選配)

### WISDOM 電腦檢索

- 超大LED溫度顯示
- 更換濾芯提示
- 高溫殺菌
- 節電停機
- 缺水斷電停機
- 故障警示
- 機器內部漏水停機
- 熱水防燙
- 再沸騰除氯
- 溫度過高停止供水
- 連續大量出水
- 不是開水(90°C)以上不供水

### SAFETY 安全保護

- 熱水溫度異常警示
- 溫水溫度異常警示
- 冰水溫度異常警示
- 電腦當機警示保護
- 加熱系統故障保護
- 漏電自動跳脫斷電
- 感溫線開路異常顯示
- 感溫線斷路異常顯示
- 製冷系統異常斷電
- 壓縮機三段進遲啟動
- 電壓過低警示
- 水位偵測異常警示
- 超溫斷路保護

### SIMPLE 系統按鍵

- 多提示語音告知
- 熱水解除鎖定按鍵
- 再沸騰按鍵
- 連續供水按鍵
- 功能設定組合按鍵
- 節電喚醒ON/OFF按鍵
- 零接觸式防疫按鍵

## 第二組 開水機

SMART  
CONTROL



## 程控高溫 SMART 瞬熱式開水機 CONTROL

LC-T-20 ▶ LC-T-50

- 微電腦自由設定恆溫供水
- 採微電腦程控(CPU)全自動控制
- 具電源、造水、集熱、正常供水等指示
- 進水、滿水、加熱全流程一貫作業
- 具防撞液位監看視窗
- 採用DISPLAY(LED)溫度顯示
- 再沸騰及可自由設定加熱溫度，並可手動／全自動操作
- 無水空燒、過熱、漏電等保護裝置
- 瞬熱式物理原理24H全天候熱開水供應
- 採用食品級不鏽鋼出水龍頭及電熱管
- 可搭配淨水器(選配)



## 數位節能 DIGITAL 瞬熱式開水機 ENERGY SAVING

LC-T-201 ▶ LC-T-401

- 微電腦自由設定恆溫供水
- LED電子水位視窗，有效監看水位
- 內置節電功能，可自由設定上下班自動開關機
- 再沸騰及可自由設定加熱溫度並可手動/全自動操作
- 進水、滿水、加熱、漏電、停機全流程自動控管
- 漏水偵測功能自動斷水斷電
- 無水空燒、過熱、漏電等保護裝置
- 瞬熱式物理原理24H全天候熱開水供應
- 可搭配淨水器(選配)

## 冷卻機 Cooler (選配)

LC-105

- 開水機加裝冷卻機，可大量供應機關、學校、部隊所需的溫開水
- 將煮沸後的熱開水瞬間冷卻為 $38^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 的溫開水
- 可同時供應100~250人使用溫開水  
(依開水機容量而定)

### 配置組合

- 20加侖開水機加裝LC-105冷卻機  
溫水出量：一次連續60L  
溫水出水溫度： $38^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$
- 30加侖開水機加裝LC-105冷卻機  
溫水出量：一次連續90L  
溫水出水溫度： $38^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$
- 40加侖開水機加裝LC-105冷卻機  
溫水出量：一次連續120L  
溫水出水溫度： $38^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$



# 施華洛世奇 冰溫熱節能飲水機

家用  
系列

LC-8671系列 桌上型

LC-8672系列 直立型



採用與美國日本同步的過濾技術，強調節省能源的價值，  
加入「施華洛世奇(Swarovski)」的水鑽元素，結合時尚具現代科技感的  
外觀設計，夜間取水導引燈電容式觸控面板。



台灣精品  
TAIWAN EXCELLENCE



Light Sensor  
光動能科技



看門犬偵測系統



新綠能科技家電



Swarovski 晶燦水鑽



夜間取水引導燈



電容觸控式面板



漏水偵測



食品級  
不鏽鋼出水龍頭



食品級  
不鏽鋼電熱管

| 型號/規格                         | 熱水<br>功率/容量                                                                              | 溫水容量 | 冰水<br>功率/容量  | 尺寸(mm)                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------------|
| LC-8671-2AB(桌上型-晶燦銀)<br>冰/溫/熱 | 800W<br>3L                                                                               | 2.8L | 175W<br>1.8L | 305(寬)x500(深)x600(高)  |
| LC-8672-2AB(直立型-晶燦銀)<br>冰/溫/熱 |                                                                                          |      |              | 305(寬)x500(深)x1180(高) |
| 過濾系統(內置/選配)                   | 選配1.逆滲透:LC-R-811、LC-R-831、LC-R-443、LC-R-56<br>選配2.超濾系統:LC-R-811、LC-R-831、LC-R-59、LC-R-56 |      |              |                       |

# 智能節電 氣泡水飲水機

家用  
系列

LC-8871系列 桌上型  
LC-8872系列 直立式



世界首創，將氣泡水與一般冰溫熱飲水機結合在一起！

滿足多方面的飲水需求，在家就能製作出氣泡綿密、

口感極佳的氣泡水，省去一再購買的麻煩。



NO.2030000006816



新綠能科技家電



IRS光感應裝置



看門犬偵測系統



夜間取水  
引導燈



檢驗合格  
CO2氣瓶



電容  
觸控式面板



漏水偵測



食品級不鏽鋼  
出水龍頭



CO2  
壓力調整器



| 型號/規格       |                                      | 熱水<br>功率/容量                                                                              | 溫水<br>容量 | 冰水<br>功率/容量  | 氣泡水<br>容量 | 尺寸(mm)                |
|-------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|-----------------------|
| 桌上型         | LC-8871-1AB(時尚白)<br>LC-8871-2AB(雅典紅) | 800W<br>3L                                                                               | 2.8L     | 175W<br>1.8L | 2L        | 305(寬)x600(深)x600(高)  |
| 直立型         | LC-8872-1AB(時尚白)<br>LC-8872-2AB(雅典紅) |                                                                                          |          |              |           | 305(寬)x500(深)x1180(高) |
| 過濾系統(內置/選配) |                                      | 選配1.逆滲透:LC-R-811・LC-R-831・LC-R-443・LC-R-56<br>選配2.超濾系統:LC-R-811・LC-R-831・LC-R-59・LC-R-56 |          |              |           |                       |

**龍泉飲用水設備有限公司**  
通訊地址：高雄市仁武區竹楠路94號  
聯絡電話：07-3717457  
招標案號：LP5-115027  
契約編號：26-LP5-02401

**0800-666-036**

<https://www.lcwater.com.tw>



| 組別                                              |                                                                                   | 第一組(立式飲水機)    |                                                                                    |               |                                                                                     |               |                                                                                     |               |                                                                                     |             |      | 第二組(開水機) |                                                                                     |          |                                                                                     |          |         |          |         |  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|---------|--|
| 項次                                              | 1                                                                                 |               | 2                                                                                  |               | 3                                                                                   |               | 4                                                                                   |               | 5                                                                                   |             | 6    |          | 2                                                                                   |          | 3                                                                                   |          | 4       |          | 5       |  |
| 機器外觀                                            |  |               |  |               |  |               |  |               |  |             |      |          |  |          |  |          |         |          |         |  |
|                                                 | LC-6011系列                                                                         |               | LC-93066系列                                                                         |               | LC-9500系列                                                                           |               | LC-93066系列                                                                          |               | LC-9500系列                                                                           |             |      |          | LC-T-20~50                                                                          |          | LC-T-201~401                                                                        |          |         |          |         |  |
| 型號                                              | LC-6011AB                                                                         | LC-6011AB-RO  | LC-93066AB                                                                         | LC-9500AB     | LC-93066AB-RO                                                                       | LC-9500AB-RO  | LC-93066A                                                                           | LC-9500A      | LC-93066A-RO                                                                        | LC-9500A-RO |      |          | LC-T-20                                                                             | LC-T-201 | LC-T-30                                                                             | LC-T-301 | LC-T-40 | LC-T-401 | LC-T-50 |  |
| 種類                                              | 冰/溫/熱                                                                             |               | 冰/溫/熱                                                                              |               | 冰/溫/熱                                                                               |               | 溫/熱                                                                                 |               | 溫/熱                                                                                 |             |      |          | 單熱                                                                                  |          |                                                                                     |          |         |          |         |  |
| 外觀尺寸(mm)                                        | 寬                                                                                 | 440           | 440                                                                                | 420           | 440                                                                                 | 420           | 440                                                                                 | 420           | 440                                                                                 | 420         |      |          | Φ                                                                                   | 450      | Φ                                                                                   | 510      | Φ       | 568      | Φ       |  |
|                                                 | 深                                                                                 | 550           | 550                                                                                | 590           | 550                                                                                 | 590           | 550                                                                                 | 590           | 550                                                                                 | 590         |      |          | 450                                                                                 | 450      | 500                                                                                 | 510      | 550     | 568      | 550     |  |
|                                                 | 高                                                                                 | 1380          | 1380                                                                               | 1510          | 1380                                                                                | 1510          | 1380                                                                                | 1510          | 1380                                                                                | 1510        |      |          | 1525                                                                                | 1455     | 1585                                                                                | 1470     | 1645    | 1475     | 1860    |  |
| 熱水功率                                            | 1000W                                                                             |               |                                                                                    |               |                                                                                     |               |                                                                                     |               |                                                                                     |             | 4KW  |          |                                                                                     |          |                                                                                     |          |         |          |         |  |
| 冰水功率                                            | 175W                                                                              |               |                                                                                    |               |                                                                                     |               |                                                                                     |               |                                                                                     |             |      |          |                                                                                     |          |                                                                                     |          |         |          |         |  |
| 熱水容量                                            | 21L                                                                               |               | 24L                                                                                |               |                                                                                     |               |                                                                                     |               |                                                                                     |             |      |          | 20加侖                                                                                |          | 30加侖                                                                                |          | 40加侖    |          | 50加侖    |  |
| 溫水容量 8.5L                                       |                                                                                   |               |                                                                                    |               |                                                                                     |               |                                                                                     |               |                                                                                     |             |      |          |                                                                                     |          |                                                                                     |          |         |          |         |  |
| 冰水容量 4L                                         |                                                                                   |               |                                                                                    |               |                                                                                     |               |                                                                                     |               |                                                                                     |             |      |          |                                                                                     |          |                                                                                     |          |         |          |         |  |
| 過濾方式                                            | 二道過濾                                                                              | RO逆滲透<br>五道過濾 | 二道過濾                                                                               | RO逆滲透<br>五道過濾 | 二道過濾                                                                                | RO逆滲透<br>五道過濾 | 二道過濾                                                                                | RO逆滲透<br>五道過濾 |                                                                                     |             | 二道過濾 |          |                                                                                     |          |                                                                                     |          |         |          |         |  |
| 智慧程控                                            |                                                                                   |               |                                                                                    |               |                                                                                     |               |                                                                                     |               |                                                                                     |             |      |          |                                                                                     |          |                                                                                     |          |         |          |         |  |
| 高溫殺菌                                            |                                                                                   |               |                                                                                    |               |                                                                                     |               |                                                                                     |               |                                                                                     |             |      |          |                                                                                     |          |                                                                                     |          |         |          |         |  |
| 環保標章認證                                          |                                                                                   |               |                                                                                    |               |                                                                                     |               |                                                                                     |               |                                                                                     |             |      |          |                                                                                     |          |                                                                                     |          |         |          |         |  |
| 節能標章認證                                          |                                                                                   |               |                                                                                    |               |                                                                                     |               |                                                                                     |               |                                                                                     |             |      |          |                                                                                     |          |                                                                                     |          |         |          |         |  |
| ECO節能環保科技                                       |                                                                                   |               |                                                                                    |               |                                                                                     |               |                                                                                     |               |                                                                                     |             |      |          |                                                                                     |          |                                                                                     |          |         |          |         |  |
| 能源效率第1級                                         |                                                                                   |               |                                                                                    |               |                                                                                     |               |                                                                                     |               |                                                                                     |             |      |          |                                                                                     |          |                                                                                     |          |         |          |         |  |
| ※以上規格為標準機型，僅供參考，以出貨實物為準，如需訂製其他尺寸、電壓、供電相數，請來電洽詢。 |                                                                                   |               |                                                                                    |               |                                                                                     |               |                                                                                     |               |                                                                                     |             |      |          |                                                                                     |          |                                                                                     |          |         |          |         |  |