

品味生活 隨手可得

居家淨水型錄

LIVING WITH CLEAN WATER

讓喝水從生活變成時尚品味


享受時尚生活品味，就從喝水做起！

帶您觸動飲水時尚新紀元

提升飲水生活品質

把每一滴水都變成好水

輕鬆喝水，隨時品味





LCW 龍泉 Long-Chen

龍泉科技有限公司，成立於民國56年，原為機械製造廠，因體認飲用水為民生重要資源，且對水質要求逐年重視，於民國63年轉型，專業投入飲水設備的研發設計和生產製造，並成立企業品牌【LCW龍泉】，主要產品有氣泡水飲水機、冰溫熱節能飲水機、RO逆滲透純水機、貯備型電能開水機、熱水器…等。

以研發製造品質及服務為創業的基石下，深受公家機關、企業的肯定，於機場、高鐵、捷運…等場所提供產品與服務，飲水機系列更出口外銷至全世界，產品取得正字標記、環保標章、節能標章、產品檢驗合格登錄，並且榮獲ISO-9001國際品質、服務雙項標準及經濟部台灣精品獎與歐盟CE、中國CCC等國內外獎項及認證。

LCW龍泉秉持「品味生活 隨手可得」的理念，致力成為世界級飲水機專家，堅持產品品質和貼心服務，關心喝的每一滴水，從簡單的喝水生活提升到品味水的時尚生活。



Airport

台灣國際機場

旅行前的美好開始

榮獲機場
&
高鐵採用



Taiwan 台灣高鐵

High Speed Rail

實踐理想的品牌



居家精品

Home

打造時尚居家藍圖





台灣精品 2016
TAIWAN EXCELLENCE

The New Design of Water Life

邂逅施華洛世奇元素



晶燦水鑽點亮飲水新視界



晶燦銀
LC-7572-2AB (直立型)

LC-7571系列 桌上型 售價：30,800

LC-7572系列 直立型 售價：32,800

冰溫熱節能飲水機

- ECO TEC新綠能智慧節能環境
- Light sensor光動能晨間喚醒科技
- Watch Dog看門犬偵測系統
- 懸浮式電容觸控面板
- 夜間取水導引燈
- 分離式集水槽，貼心水位警示浮球
- RO四道濾芯淨化（可選配超濾濾芯）
- 紫外線殺菌燈
- 採用食品級不鏽鋼出水龍頭及電熱管
- 熱水解鎖安全按鍵
- 漏水偵測功能自動斷水斷電
- 熱水三段保溫設定（65°C、85°C、90°C）
- 多段節電停機（6、12、24、36、48、72、96 hrs）
- 可設定上下班及假日固定時間自動開關機
- 參考規格：

型 號	規格	熱水 功率	冰水 功率	熱水 容量	溫水 容量	冰水 容量	尺寸 寬×深×高/mm
LC-7571-2AB (晶燦銀)	桌上型 冰溫熱	800W	225W	3L	5L	2L	305×500×600/mm
LC-7572-2AB (晶燦銀)	直立型 冰溫熱	800W	225W	8.5L	7L	4L	305×500×1180/mm
過濾系統 (內置/選配)	選配1.逆滲透：LC-R-811、LC-R-831、LC-R-443、LC-R-56 選配2.超濾系統：LC-R-811、LC-R-831、LC-R-59、LC-R-56						



懸浮電容觸控式面板



Swarovski 晶燦水鑽



食品級不鏽鋼出水龍頭



取水導引燈



漏水偵測



食品級不鏽鋼電熱管



新綠能科技家電

獨家ECO TEC光感應綠能科技家電，智慧節能為地球盡一份心力。

⚡省電 30%



看門犬偵測系統

獨家搭載Patrol Controller巡邏者控衛程式，每日全程自動監控，遇超過36小時無人使用，即主動進入節電休眠狀態。



Light Sensor
光動能科技

搭載環境光線感測系統，晨間日光感應，自動喚醒啟動；夜間低光源感應，進入節電休眠。減少無效功率、節省能源！

夜
night

夜間低光源感應
進入節電休眠模式

日
day

日間日光感應
自動喚醒啟動

貼心光源偵測節電功能
幫您把關生活中的每一度電

- | | | |
|---|--|--|
|  缺水警示
停水致缺水時，
防止飲水機空燒 |  溫度過高警示
冰水或溫水溫度
超過60°C提醒 |  故障警示
提供故障碼，維修
保養更方便 |
|  濾芯更換提示
濾芯壽命到
自動提醒 |  漏水停機警示
飲水機內部漏水時，
自動斷水斷電 |  UV更換提示
UV紫外線燈管
更換提醒 |

- | | |
|---|---|
|  防止誤觸熱水鍵 |  保溫多段設定
可控制熱水(65.80.90)°C恆溫供水 |
|  節電停機二擇一
多段式人因節電功能
可設定6.12.24.36.48.72.96小時多段式節電
固定式循環節電功能
可設定上下班及假日固定時間自動開關機 |  再沸騰設定
熱水溫度可以再加熱至98°C |
- ECO智慧型節電功能提示**
1. Light sensor光感應科技，晨間喚醒運作、夜間休眠節電。
 2. Watch Dog看門犬偵測，超過36小時無人使用則自動休眠節電。

四道淨化 安心飲用甘純淨水

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 第一道
LC-R-811
PP纖維濾芯 | 第二道
LC-R-831
椰殼塊狀活性炭濾芯 | 第三道
LC-R-443
逆滲透薄膜 | 第四道
LC-R-56
後置活性炭濾芯 |
|  |  |  |  |
| 通過NSF認證
特級PP濾芯 | 通過NSF認證採用
美國活性炭大廠KX
椰殼塊狀活性炭 | 採用高密度逆滲透膜，水質純化，
同時去除重金屬，如鉛、汞、
鎘、鎘等毒素(造水量達80G/每日) | 採用椰殼碳料 |
| | | 或
LC-R-59
中空絲膜/超濾濾芯 | |
| | |  | |
| | | 使用孔徑0.01~0.1微米中空絲膜
超濾濾芯，有效濾除水中顆粒物、
細菌、膠體大分子有機汙染物 | |

與國際品牌 **PHILIPS** 合作，採用專業UV殺菌，讓您喝得安心



360°UV紫外線殺菌系統

領先業界，透過“24小時無死角循跡捕殺微生物技術”，突破傳統
程控高溫殺菌方式容易耗電、耗水，以及殺菌不完全與干滾水的
詬病缺點。

晶燦銀
LC-7572-2AB (直立型)

晶燦銀
LC-7571-2AB (桌上型)



New 世界首創

models of soda water

氣泡水X冰溫熱飲水機

榮獲多國專利 享受時尚高品質



新綠能科技家電

獨家ECO TEC光感應綠能科技家電，智慧節能為地球盡一份心力。

省電 30%



看門犬偵測系統

獨家搭載Patrol Controller巡邏者控衛程式，每日全程自動監控，遇超過36小時無人使用，即主動進入節電休眠狀態。

參考規格：

型號	規格	熱水 功率	冰水 功率	熱水 容量	溫水 容量	冰水 容量	氣泡水 容量	尺寸 寬×深×高/mm
LC-7871-1AB(時尚白)	桌上型	800W	225W	4.5L	5L	2L	2L	305×600×600/mm
LC-7871-2AB(典雅紅)	桌上型	800W	225W	4.5L	5L	2L	2L	305×600×600/mm
LC-7872-1AB(時尚白)	直立式	800W	225W	8.5L	8L	2L	2L	305×500×1180/mm
LC-7872-2AB(典雅紅)	直立式	800W	225W	8.5L	8L	2L	2L	305×500×1180/mm
過濾系統 (內置/選配)	選配1.逆滲透：LC-R-811、LC-R-831、LC-R-443、LC-R-56 選配2.超濾系統：LC-R-811、LC-R-831、LC-R-59、LC-R-56							

LC-7871系列 桌上型 售價：35,800

LC-7872系列 直立式 售價：38,800

智能節電氣泡水飲水機

- ECO TEC新綠能智慧節能環境
- IRS光感應電眼
- Watch Dog看門犬偵測系統
- 懸浮式電容觸控面板
- 夜間取水導引燈
- 分離式集水槽，貼心水位警示浮球
- RO四道濾芯淨化（可選配超濾濾芯）
- 紫外線殺菌燈
- 熱水解鎖安全按鍵
- 採用食品級不鏽鋼出水龍頭及電熱管
- 漏水偵測功能自動斷水斷電
- 熱水三段保溫設定（65°C、80°C、90°C）
- 多段節電停機（6、12、24、36、48、72、96 hrs）
- 可設定上下班及假日固定時間自動開關機



時尚白
LC-7872-1AB(直立式)

典雅紅
LC-7872-2AB(直立式)



CO2壓力調整器



IRS光感應裝置



食品級不鏽鋼出水龍頭



水位警示浮球



取水導引燈



食品級不鏽鋼電熱管



漏水偵測



檢驗合格CO2氣瓶



哨尼式置杯架(選配)



時尚白
LC-7871-1AB (桌上型)

典雅紅
LC-7871-2AB (桌上型)



防止誤觸熱水鍵



節電停機二擇一

多段式人因節電功能

可設定6.12.24.36.48.72.96小時多段式節電

固定式循環節電功能

可設定上下班及假日固定時間自動開關機



保溫多段設定 65°C 80°C 90°C

可控制熱水(65.80.90)°C恆溫供水



再沸騰設定

熱水溫度可以再加熱至98°C



ECO智慧型節電功能提示

- 1.IRS光感應電眼，靠近面板亮起，平時常階節電
- 2.Watch Dog看門犬偵測，超過36小時無人使用則自動休眠節電



缺水警示

停水致缺水時，防止飲水機空燒



溫度過高警示

冰水或溫水溫度超過60°C提醒



故障警示

提供故障碼，維修保養更方便



濾芯更換提示

濾芯壽命到自動提醒



漏水停機警示

飲水機內部漏水時，自動斷水斷電



UV更換提示

UV紫外線燈管更換提醒

氣泡水的好處

- 促進血液循環、提高新陳代謝
- 促進腸胃蠕動
- 控制食慾
- 中和乳酸、消除疲勞



四道淨化 安心飲用甘純淨水

第一道
LC-R-811
PP纖維濾芯



通過NSF認證
特級PP濾芯

第二道
LC-R-831
椰殼塊狀活性炭濾芯



通過NSF認證
採用美國活性炭
大廠KX椰殼塊狀
活性炭

第三道
LC-R-443
逆滲透薄膜



採用高密度逆滲透膜，水質純化，同時去除重金屬，如鉛、鉛、汞、鉻、銅等毒素(造水量達80G/每日)

或

LC-R-59
中空絲膜/超濾濾芯



使用孔徑0.01~0.1微米中空絲膜超濾濾芯，有效濾除水中顆粒物、細菌、膠體大分子有機汙染物

第四道
LC-R-56
後置活性炭濾芯



採用椰殼碳料

與國際品牌 **PHILIPS** 合作，採用專業UV殺菌，讓您喝得安心



360°UV紫外線殺菌系統

領先業界，透過“24小時無死角捕殺微生物技術”，突破傳統程控高溫殺菌方式容易耗電、耗水，以及殺菌不完全與干滾水的詬病缺點。

一體成型不佔空間 桌上/廚下兩用設計

廚房必備利器!! 熱水隨手可得

LC-864A 售價：17,800

觸控式廚下型冷熱飲水機



- 可旋轉防燙水龍頭
- 高硬度觸控面板
- 10段熱水定溫設定
- 5段時間節能待機模式
- 熱水解鎖安全按鍵
- 漏水偵測功能自動斷水斷電
- LED功能提示
- LED光環水溫情境顯示
- 專利蒸氣排放口設計
- 需搭配淨水器(選配參考LC-R-397)
- 熱水容量：4.5公升
- 加熱功率：800W
- 參考尺寸：

主機：寬215×深290×高420/mm

出水龍頭：寬42×深170×高248/mm



LC-484A 售價：11,800

LC-686A 售價：13,800

廚下型冷熱飲水機

- 廚下型設計不佔空間
- 供應90°C以上高溫出開水
- 熱缸採用開放式設計，無爆缸危險
- 具漏電自動斷電功能
- 專利雙溫防燙出水龍頭
- 具熱水鎖定安全開關
- 熱缸雙重保護
- 具高低溫節電功能
- 需搭配淨水器(選配參考LC-R-397)
- 熱水容量：LC-454：4公升
LC-656：6公升
- 加熱功率：800W
- 參考尺寸：

LC-454：寬180×深230×高350/mm

LC-656：寬220×深250×高350/mm



食品級
不鏽鋼防燙龍頭
&安全開關
圖片僅供參考



LC-R-919 售價：5,000

殺菌除鉛生飲機

- 參考尺寸：寬290×深110×高290/mm

LC-R-918 售價：5,000

壓力型殺菌除鉛生飲機

- 參考尺寸：寬270×深85×高315/mm



大流量直接輸出!!
免儲水桶



免用儲水桶
無生菌疑慮

LC-R-395 直輸殺菌型逆滲透純水機

(造水量400加侖/日) 售價：22,000

- 全包覆式設計、防塵、不須儲水桶不佔空間
- 五道過濾，水質完全純化，同時去除重金屬
- 廚下設計，主機管線無外漏
- 採用拋棄式環保濾芯
- 末端採用ACT銀銅鈦纖維薄膜殺菌後置活性炭濾芯
- 漏水感應，自動斷水止漏
- 參考尺寸：寬250×深470×高430/mm

第一道 LC-R-811 PP纖維濾芯

第二道 LC-R-821 椰殼顆粒活性炭濾芯

第三道 LC-R-831 椰殼塊狀活性炭濾芯

第四道 LC-R-452 逆滲透薄膜(400加侖)

第五道 LC-R-57 ACT銀銅鈦纖維薄膜殺菌後置活性炭濾芯



無鉛陶瓷鵝頸(標配)
圖片僅供參考



食品級不鏽鋼鵝頸
(選購1,000元)
圖片僅供參考

聰明設計，好環保

- 分離式濾芯設計，可單管更換，衛生簡便又環保
- 無需插電，沒有多餘洗淨廢水

三道濾芯，好純淨

- 第一道LC-R-811 PP纖維濾芯
- 第二道LC-R-851 高效能樹脂濾芯
- 第三道LC-R-861 ACT銀銅鈦纖維薄膜殺菌後置活性炭濾芯

LC-026A 售價20,000元

LC-007A 售價24,000元

LC-036A 售價26,000元

數位單熱桌上型開水機



食品級不鏽鋼
出水龍頭



食品級不鏽鋼
電熱管

- 微電腦自由設定恆溫供水
- LED電子水位視窗，有效監看水位
- 內置節電功能，可自由設定上下班自動開關機
- 進水、滿水、加熱、漏電、停機。全流程自動控管
- 無水空燒、過熱、漏電等保護裝置
- 瞬熱式物理原理24H全天候熱開水供應
- 可搭配淨水器(選配)
- 採用食品級不鏽鋼出水龍頭及電熱管
- 參考尺寸/容量：

026A：寬230×深320×高675/mm，14公升

007A：寬310×深350×高630/mm，20公升

036A：寬300×深370×高725/mm，28公升



LC-H-8~50 電能熱水器

- 8加侖~50加侖
- 三道安全控制開關防爆裝置
- 內桶採用不鏽鋼材質
- 高效能保溫材質，保溫效果佳
- 全自動控制斷電、加熱、保溫
- 正字標記產品

LC-R-397 售價：10,000元 彩鋼架逆滲透純水機

(造水量80加侖/日)

- 五道過濾，水質完全純化，同時去除重金屬
- 廚下彩鋼架設計
- 採用拋棄式環保濾芯
- 末端採用後置活性炭濾芯
- 參考尺寸：本體：寬290×深230×高420/mm
儲水桶：Ø280×高390/mm

- 第一道 LC-R-811 PP纖維濾芯
- 第二道 LC-R-821 椰殼顆粒活性炭濾芯
- 第三道 LC-R-831 椰殼塊狀活性炭濾芯
- 第四道 LC-R-443 逆滲透薄膜(80加侖)
- 第五道 LC-R-56 後置活性炭濾芯

LC-R-398 售價：12,000元 彩鋼架殺菌型逆滲透純水機

(造水量100加侖/日)

- 五道過濾，水質完全純化，同時去除重金屬
- 廚下彩鋼架設計
- 採用拋棄式環保濾芯
- 末端採用ACT銀銅鈦纖維薄膜殺菌後置活性炭濾芯
- 參考尺寸：本體：寬290×深230×高420/mm
儲水桶：Ø280×高390/mm

- 第一道 LC-R-811 PP纖維濾芯
- 第二道 LC-R-821 椰殼顆粒活性炭濾芯
- 第三道 LC-R-831 椰殼塊狀活性炭濾芯
- 第四道 LC-R-451 逆滲透薄膜(100加侖)
- 第五道 LC-R-57 ACT銀銅鈦纖維薄膜殺菌
後置活性炭濾芯



食品級不鏽鋼鵝頭
(選購1,000元)
圖片僅供參考



無鉛陶瓷鵝頭(標配)
圖片僅供參考



儲水桶(標配)

THE New Design of WaterLife



LC-1176系列 售價：24,000元 程控型飲水機

- 七碼數位溫度顯示
- 4宮格功能圖像顯示
- 漏電斷電·超溫斷電·加熱系統緊急手動斷電
- 再沸騰功能
- RO四道濾芯淨化(可選配超過濾膜)

外觀尺寸：寬440 x 深550 x 高1380/mm

熱水功率：1000W、冰水功率：175W

容量：熱水9L、溫水20L、冰水4L

LC-6022系列 售價：28,500 程控高溫殺菌型飲水機

- 超大型圖像顯示面板
- 七碼數位溫度顯示
- 4宮格功能圖像顯示
- 熱水解鎖安全按鍵
- 一體成型PC凸紋觸控按鍵
- 採用食品級不鏽鋼水龍頭及電熱管
- 漏水偵測功能自動斷水斷電
- 冰溫水均經高溫煮沸除氯殺菌
- 夜間及週休可設定自動節電休眠功能
- 再沸騰除氯殺菌功能
- RO四道濾芯淨化(可選配超過濾膜)
- 全按鍵真人語音導引(選配)

尺寸：寬440 x 深550 x 高1380/mm

熱水功率：1000W、冰水功率：175W

容量：熱水21L、溫水8.5L(冷熱交換)、冰水4L



濾材符合ROHS、NSF、FDA、SGS認證標準



LC-R-811
PP纖維濾芯
規格：5微米
功能：濾除雜質、泥沙、鐵鏽



LC-R-821
椰殼顆粒活性炭濾芯
規格：5微米
功能：濾除有害化學物質、臭味異色、三鹵甲烷、氯



LC-R-831
椰殼塊狀活性炭濾芯
規格：5微米
功能：二次有效處理有害化學物質、臭味、異色、三鹵甲烷、氯



LC-R-851
高效能樹脂濾芯
功能：有效吸收鎂、鈣離子硬水變軟水



LC-R-861
ACT銀銅鈦纖維膜殺菌
活性碳濾芯
規格：5微米
功能：殺菌、除氯、去除重金屬，如鉛、汞、鉻、鎘等毒素



LC-R-11
PP纖維濾芯
規格：5微米
功能：濾除鐵鏽、雜質、泥沙



LC-R-12
PP纖維濾芯
規格：1微米
功能：濾除雜質、泥沙、鐵鏽



LC-R-22
椰殼顆粒活性炭濾芯
規格：5微米
功能：濾除有害化學物質、臭味異色、三鹵甲烷、氯



LC-R-33
椰殼塊狀活性炭濾芯
規格：5微米
功能：二次有效處理有害化學物質、臭味、異色、三鹵甲烷、氯



LC-R-51
PP纖維濾芯
規格：5微米
功能：濾除雜質、泥沙、鐵鏽



LC-R-512
PP纖維濾芯
規格：1微米
功能：濾除雜質、泥沙、鐵鏽



LC-R-52
椰殼顆粒活性炭濾芯
規格：5微米
功能：濾除有害化學物質、臭味異色、三鹵甲烷、氯



LC-R-53
椰殼塊狀活性炭濾芯
規格：5微米
功能：二次有效處理有害化學物質、臭味、異色、三鹵甲烷、氯



LC-R-101
PP纖維濾芯
規格：5微米
功能：濾除雜質、泥沙、鐵鏽



LC-R-102
PP纖維濾芯
規格：1微米
功能：濾除雜質、泥沙、鐵鏽



LC-R-221
椰殼顆粒活性炭濾芯
規格：5微米
功能：濾除有害化學物質、臭味異色、三鹵甲烷、氯



LC-R-331
椰殼塊狀活性炭濾芯
規格：5微米
功能：二次有效處理有害化學物質、臭味異色、三鹵甲烷、氯



LC-R-61
PP纖維濾芯
規格：5微米、長度20"
功能：濾除雜質、泥沙、鐵鏽



LC-R-612
PP纖維濾芯
規格：1微米、長度20"
功能：濾除雜質、泥沙、鐵鏽



LC-R-62
椰殼塊狀活性炭濾芯
規格：5微米、長度20"
功能：二次有效處理有害化學物質、臭味異色、三鹵甲烷、氯



LC-R-505
拋棄式雙效濾芯
規格：5微米
(PP+椰殼)
功能：過濾雜質、石綿纖維、淤泥、鐵鏽、餘色臭味、餘氯、三鹵甲烷化學毒素



LC-R-515
拋棄式PP纖維濾芯
規格：5微米
功能：過濾粗雜質固體、鐵鏽、砂石、毛髮、沉澱物



LC-R-535
拋棄式精密壓縮活性炭濾芯
規格：5微米
功能：二次有效處理有害化學物質、致癌物、三鹵甲烷、氯



LC-R-56
後置活性炭濾芯
規格：5微米，椰殼碳料
功能：濾除有害化學物質、臭味、氯及增加口感



LC-R-57
ACT銀銅鈦纖維膜殺菌後置活性炭濾芯
規格：5微米，美國KX碳料
功能：殺菌、除氯、去除重金屬，如鉛、汞、鉻、鎘等毒素



LC-R-58
椰殼塊狀KX後置活性炭濾芯
規格：5微米，美國KX碳料
功能：濾除有害化學物質、除氯、異味及增加口感



LC-R-59
中空絲膜/超濾濾芯
規格：0.01~0.1微米
功能：有效濾除水中顆粒物、細菌、膠體、大分子有機汙染物



LC-R-441
逆滲透薄膜(FILMTEC)
規格：0.0001微米(60GPD)
功能：濾除病毒、重金屬雜質、化學汙染物，如鉛、汞、鉻、鎘等毒素



LC-R-442
逆滲透薄膜(FILMTEC)
規格：0.0001微米(75GPD)
功能：濾除病毒、重金屬雜質、化學汙染物，如鉛、汞、鉻、鎘等毒素



LC-R-443
逆滲透薄膜
規格：0.0001微米(80GPD)
功能：濾除病毒、重金屬雜質、化學汙染物，如鉛、汞、鉻、鎘等毒素



LC-R-446
逆滲透薄膜
規格：0.0001微米(60GPD)
功能：濾除病毒、重金屬雜質、化學汙染物，如鉛、汞、鉻、鎘等毒素



LC-R-451
逆滲透薄膜
規格：0.0001微米(100GPD)
功能：濾除病毒、重金屬雜質、化學汙染物，如鉛、汞、鉻、鎘等毒素



LC-R-452
逆滲透薄膜
規格：0.0001微米(400GPD)
功能：濾除病毒、重金屬雜質、化學汙染物，如鉛、汞、鉻、鎘等毒素

居家淨水設備規格表

飲水機	型號	LC-1176A	LC-1176AB	LC-6022A	LC-6022AB
	規格	溫熱	冰溫熱	溫熱	冰溫熱
	殺菌方式			高溫殺菌	高溫殺菌
	熱水功率	1000W	1000W	1000W	1000W
	冰水功率		175W		175W
	熱水容量	9L	9L	21L	21L
	溫水容量	20L	20L	8.5L(冷熱交換)	8.5L(冷熱交換)
	冰水容量		4L		4L
	外型尺寸(寬×深×高/mm)	440×550×1380	440×550×1380	440×550×1380	440×550×1380
過濾系統(選配)		逆滲透：LC-R-811、LC-R-831、LC-R-443、LC-R-56 超過濾：LC-R-811、LC-R-831、LC-R-59、LC-R-56			

家庭飲水機	型號	LC-7871-1AB	LC-7871-2AB	LC-7872-1AB	LC-7872-2AB	LC-7571-2AB	LC-7572-2AB
	顏色	時尚白	典雅紅	時尚白	典雅紅	晶燦銀	晶燦銀
	規格	桌上型	桌上型	直立型	直立型	桌上型	直立型
		氣泡水 + 冰溫熱	氣泡水 + 冰溫熱	氣泡水 + 冰溫熱	氣泡水 + 冰溫熱	冰溫熱	冰溫熱
	熱水功率	800W	800W	800W	800W	800W	800W
	冰水功率	225W	225W	225W	225W	225W	225W
	熱水容量	4.5L	4.5L	8.5L	8.5L	3L	8.5L
	溫水容量	5L	5L	8L	8L	5L	7L
	冰水容量	2L	2L	2L	2L	2L	4L
	氣泡水容量	2L	2L	2L	2L		
	外型尺寸 (寬×深×高/mm)	305×600×600		305×500×1180		305×500×600	305×500×1180
	過濾系統 (選配)	逆 滲 透：LC-R-811、LC-R-831、LC-R-443、LC-R-56 超 過 濾：LC-R-811、LC-R-831、LC-R-59、LC-R-56					

生飲機 淨水器	型號	LC-R-919	LC-R-397	LC-R-398
	規格	桌上型	廚下型	廚下型
	每日造水量	無限制	80加侖	100加侖
	過濾系統	LC-R-811、LC-R-821、LC-R-861	LC-R-811、LC-R-821、LC-R-831 LC-R-443、LC-R-56	LC-R-811、LC-R-821、LC-R-831 LC-R-451、LC-R-57
	外型尺寸(寬×深×高/mm)	290×110×290	290×230×420	290×230×420
	儲水桶容量		3.2加侖	3.2加侖

龍泉科技有限公司



服務專線 **0800-666-036**
<https://www.lcwater.com.tw>